

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SSG-2027R-E1CR24L (SSG-2027R-E1CR24L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-2027R-E1CR24L

Характеристики товара

Фото SSG-2027R-E1CR24L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SSG-2027R-E1CR24L

SuperMicro SSG-2027R-E1CR24L - серверная платформа формата Rack 2U для построения производительных систем в стойку. Модель рассчитана на установку двух процессоров Intel Xeon семейства E5-2600 и E5-2600 v2 с тепловым пакетом до 130 Вт, что позволяет использовать конфигурацию для задач, где важны плотная компоновка, масштабируемость и поддержка серверных компонентов. Корпус в исполнении 2U удобен для размещения в стойках и серверных шкафах, а принадлежность к платформенному классу означает, что изделие предназначено для сборки конфигурации под конкретные требования по процессорам, памяти и накопителям.

Платформа подходит для создания серверной системы на базе совместимых комплектующих SuperMicro и компонентов для корпоративной инфраструктуры. Такой формат обычно используют в серверных помещениях, вычислительных узлах, системах хранения и сервисных конфигурациях, где требуется сочетание стандартного стоечного монтажа, поддержки двухпроцессорной архитектуры и возможности собрать решение под нужную нагрузку. Для карточки товара особенно важны точные идентификаторы модели, формат корпуса Rack 2U и поддержка процессоров Intel Xeon E5-2600 / E5-2600 v2.

Модель SSG-2027R-E1CR24L относится к серверным платформам SuperMicro и описывает именно аппаратную основу для сборки рабочей конфигурации, а не готовый потребительский компьютер. Это позволяет использовать ее как базу для серверов под виртуализацию, файловые службы, сетевые сервисы, внутренние приложения и другие задачи, где требуется надежное стоечное исполнение и поддержка серверного уровня аппаратной части.

Ключевые особенности SSG-2027R-E1CR24L

- **Формат корпуса:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Dual Socket R (LGA 2011).
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2.
- **Максимальный TDP:** До 130 Вт.

Назначение и применение

Платформа применяется для сборки стоечных серверов в формате 2U. Она подходит для корпоративных и инфраструктурных сценариев, где требуется двухпроцессорная архитектура и совместимость с серверными процессорами Intel Xeon семейства E5-2600.

Решение используют при построении серверов для виртуализации, хранения данных, сетевых служб, внутренних приложений и других задач, где важны стандартизированный стоечный монтаж и возможность конфигурации под конкретные требования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SSG-2027R-E1CR24L

Идентификаторы	
Модель	c511148
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-2027R-E1CR24L
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600, Intel Xeon E5-2600 v2
Максимальный TDP	До 130 Вт
Сокет процессора	Dual Socket R (LGA 2011)
Размеры и физические параметры	
Формат корпуса	Rack 2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SSG-2027R-E1CR24L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>