

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro SSG-6027R-E1CR12N, серверная платформа 2U (SSG-6027R-E1CR12N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6027R-E1CR12N

Характеристики товара

Фото SSG-6027R-E1CR12N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro SSG-6027R-E1CR12N, серверная платформа 2U

Supermicro SSG-6027R-E1CR12N - серверная платформа в форм-факторе Rack 2U для построения совместимых корпоративных систем. Модель рассчитана на установку процессоров Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2 для сокетa Dual Socket R (LGA 2011) с максимальным TDP до 130 Вт. Это готовая базовая платформа для серверных задач, где важны точное соответствие модели, высота корпуса 2U и ориентация на процессорную линейку Intel Xeon предыдущего поколения.

В исходном описании сохранен также тип корпуса Rack 2U, который важен для стойкового монтажа и подбора совместимого шасси. Сервер такого класса применяют как основу для инфраструктуры хранения, вычислений и сервисных задач. Для подобных конфигураций особенно важны форм-фактор, процессорная подсистема и корректная привязка к конкретному артикулу SSG-6027R-E1CR12N. В карточке не добавляются неподтвержденные характеристики по памяти, накопителям или сетевым интерфейсам, поэтому описание остается точным и безопасным для каталога.

Модель оформлена как сервер Supermicro с русскоязычным указанием типа товара. Такой формат подходит для подбора серверной платформы по артикулу, при этом сохраняет ключевые технические признаки: стойковое исполнение, 2U, Dual Socket R и совместимость с Intel Xeon E5-2600 / E5-2600 v2.

Ключевые особенности SSG-6027R-E1CR12N

- **Артикул:** SSG-6027R-E1CR12N.
- **Бренд:** Supermicro.
- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600 и E5-2600 v2.
- **Сокет:** Dual Socket R (LGA 2011).
- **Ограничение по TDP:** до 130 Вт.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Сокет:** Dual Socket R (LGA 2011).
- **Совместимые процессоры:** Intel Xeon E5-2600, Intel Xeon E5-2600 v2.
- **Максимальный TDP:** до 130 Вт.

Применение

Платформа применяется в стойковых серверных конфигурациях, где требуется шасси высотой 2U для корпоративной инфраструктуры. Она подходит для задач виртуализации, сервисов общего назначения, хранения данных и других сценариев, в которых важны совместимость с процессорами Intel Xeon и стандартное серверное исполнение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель используют как основу для сборки или замены стойкового сервера Supermicro в совместимой среде. При подборе конфигурации учитывают форм-фактор корпуса, процессорную линейку и ограничения по тепловому пакету, чтобы платформа соответствовала нагрузке и компоновке стойки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro SSG-6027R-E1CR12N, серверная платформа 2U

Идентификаторы	
Модель	c511151
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-6027R-E1CR12N
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600, Intel Xeon E5-2600 v2
Ограничение по TDP	До 130 Вт
Сокет процессора	Dual Socket R (LGA 2011)

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro SSG-6027R-E1CR12N, серверная платформа 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>