

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T (SSG-6028R-E1CR16T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-6028R-E1CR16T

Характеристики товара

Фото SSG-6028R-E1CR16T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T

Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T выполнен в корпусе Rack 2U и рассчитан на использование в серверных инсталляциях, где важны плотность размещения оборудования, поддержка двух процессоров и гибкость по вычислительным ресурсам. Модель относится к линейке серверных платформ SuperMicro и ориентирована на задачи, требующие установки нескольких процессоров, достаточного объема кэш-памяти и поддержки высокопроизводительных серверных конфигураций. Форм-фактор 2U позволяет размещать систему в стойке, сохраняя удобство обслуживания и рациональное использование пространства в серверной комнате.

В основе платформы используется семейство Intel Xeon E5-2600 v3 с поддержкой TDP до 145 Вт. Сервер построен на двухсокетной архитектуре R3 с разъемом LGA 2011, что открывает возможность установки совместимых серверных процессоров этого семейства. Поддержка до 18 ядер на процессор и до 45 МБ кэш-памяти делает модель подходящей для сценариев с параллельной обработкой данных, виртуализацией, корпоративными сервисами и другими задачами, где требуется сочетание вычислительной плотности и стабильной серверной платформы.

SSG-6028R-E1CR16T относится к классу стоечных серверов для профессионального применения. Такая компоновка подходит для центров обработки данных, серверных помещений и инфраструктуры, где требуется стандартное стойкое исполнение, обслуживание без лишних действий и совместимость с типовыми серверными решениями. Корпус Rack 2U помогает организовать установку оборудования в стандартную стойку и использовать сервер как основу для развертывания прикладных сервисов, хранилищ, виртуальных машин и вычислительных узлов.

Ключевые особенности SSG-6028R-E1CR16T

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600 v3.
- **Максимальный TDP:** до 145 Вт.
- **Сокет:** Dual Socket R3 (LGA 2011).
- **Поддержка ядер:** до 18 ядер на процессор.
- **Кэш-память:** до 45 МБ.

Технические параметры

- **Платформа процессоров:** Intel Xeon E5-2600 v3.
- **Количество сокетов:** 2.
- **Тип сокета:** R3 (LGA 2011).
- **Допустимая мощность процессора:** до 145 Вт.
- **Максимальное число ядер:** до 18 на процессор.
- **Объем кэш-памяти:** до 45 МБ.
- **Тип корпуса:** Rack 2U.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер предназначен для построения стойковых серверных систем в корпоративной инфраструктуре. Его используют для размещения прикладных сервисов, виртуализации, сетевых служб, вычислительных задач и других сценариев, где нужна двухпроцессорная серверная платформа формата 2U.

Компоновка Rack 2U удобна для установки в стандартные стойки и организации серверного парка с предсказуемым обслуживанием. Модель подходит для серверных комнат, дата-центров и других площадок, где важны совместимость с профессиональной инфраструктурой и рациональное использование монтажного пространства.

SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T - сервер Rack 2U, Intel Xeon E5-2600 v3, 2 сокета, до 145 Вт
Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T Rack 2U
SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T - стоечный сервер Rack 2U с платформой Intel Xeon E5-2600 v3, двумя сокетами LGA 2011, поддержкой до 145 Вт и до 18 ядер на процессор.
SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T, сервер SuperMicro, Rack 2U, Intel Xeon E5-2600 v3, LGA 2011, двухсокотный сервер, стоечный сервер, серверная платформа
Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T, SSG-6028R-E1CR16T, Rack 2U
Уточнены SEO-поля, описание и ключевые параметры серверной платформы.{{

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T

Идентификаторы

Модель c514252

Бренд Supermicro

Артикул производителя SSG-6028R-E1CR16T

Назначение и классификация

Тип товара Сервер хранения

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-6028R-E1CR16T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>