

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028R-TDWNR (SYS-6028R-TDWNR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6028R-TDWNR

Характеристики товара

Фото SYS-6028R-TDWNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6028R-TDWNR

Сервер SuperMicro SYS-6028R-TDWNR предназначен для построения производительной серверной платформы в корпусе Rack 2U. Модель относится к линейке SuperMicro и рассчитана на установку двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 в исполнении Dual Socket R3 (LGA 2011). Такая архитектура подходит для задач, где важны многопоточность, масштабируемость вычислений и возможность собрать систему под серверные нагрузки без лишних переходников и нестандартных решений.

Платформа поддерживает процессоры семейства Intel Xeon E5-2600 v3 с тепловыделением до 145 Вт, до 18 ядер на процессор и кэш-память до 45 МБ. Интерфейс QPI до 9.6 GT/s обеспечивает связь между вычислительными узлами платформы. Форм-фактор Rack 2U позволяет использовать сервер в стойке, а компоновка с двумя сокетами делает модель уместной для виртуализации, корпоративных сервисов, баз данных, файловых и прикладных серверов, а также для других задач, где требуется сочетание плотной установки и высокой вычислительной емкости.

Модель SYS-6028R-TDWNR относится к серверным решениям SuperMicro, где акцент сделан на совместимость с серверными комплектующими и на платформенную гибкость. Такой сервер применяют как основу для сборки конфигураций под конкретные требования проекта: от серверов общего назначения до более нагруженных инсталляций, в которых важны процессорный ресурс, надежная стойковая установка и поддержка современной для своего поколения серверной архитектуры.

Ключевые особенности SYS-6028R-TDWNR

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600 v3.
- **Сокеты:** Dual Socket R3 (LGA 2011).
- **Теплопакет процессоров:** до 145 Вт.
- **Ядер на процессор:** до 18.
- **Кэш-память:** до 45 МБ.
- **Шина обмена:** QPI до 9.6 GT/s.

Технические параметры

- **Тип устройства:** серверная платформа.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-6028R-TDWNR.
- **Корпус:** стойка, 2U.
- **Процессорное семейство:** Intel Xeon E5-2600 v3.
- **Сокет:** LGA 2011.
- **Конфигурация CPU:** 2 сокета.
- **Максимальный TDP CPU:** 145 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Максимальное число ядер:** 18 на процессор.
- **Кэш:** до 45 МБ.
- **Интерфейс процессоров:** QPI до 9.6 GT/s.

Применение

Сервер подходит для построения стойковых инфраструктур, где требуется компактное размещение оборудования в форм-факторе 2U. Его используют как основу для корпоративных сервисов, виртуализации, тестовых стендов, файловых и прикладных серверов, а также для других задач, в которых важны два процессорных сокета и поддержка серверных процессоров Intel Xeon E5-2600 v3.

Платформа удобна для конфигураций, которые предполагают дальнейшую настройку под требования конкретного проекта. Двухсокетная архитектура и расчет на серверные CPU позволяют собирать систему под многозадачную нагрузку, а стойковое исполнение упрощает интеграцию в серверный шкаф и эксплуатацию в инфраструктуре дата-центра или локальной серверной.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028R-TDWR

Идентификаторы

Модель	c514256
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6028R-TDWR

Назначение и классификация

Тип товара	Rack-сервер
------------	-------------

Процессорная подсистема

Сокет процессора	Dual Socket R3 (LGA 2011)
Максимум ядер на процессор	До 18
Количество сокетов CPU	2
Процессорное семейство	Intel Xeon E5-2600 v3
Кэш-память	До 45 МБ

Питание

Максимальный тепловыдел CPU	До 145 Вт
-----------------------------	-----------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса	Rack 2U
---------------------	---------

Слоты расширения и шины

Шина обмена	QPI до 9.6 GT/s
-------------	-----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6028R-TDWNR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>