

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-F628R3-RTB+ (SYS-F628R3-RTB+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-F628R3-RTB+

Характеристики товара

Фото SYS-F628R3-RTB+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-F628R3-RTB+

Сервер SuperMicro SYS-F628R3-RTB+ выполнен в стоечном корпусе Rack 4U и рассчитан на установку в серверную стойку как вместительная платформа для дисковых массивов и серверных нагрузок. Модель обозначается как SYS-F628R3-RTB+ и относится к классу серверных шасси с крупным количеством отсеков для накопителей, что делает её подходящей для конфигураций, где требуется расширенная дисковая ёмкость и удобный доступ к накопителям с фронтальной панели. Формат 4U обеспечивает место для размещения большого числа дисков и компонентов системы охлаждения, а также подходит для построения серверов хранения и прикладных стоечных решений.

Конфигурация включает 6 + 2 отсека под 3.5" Hot-swap SATA3 HDD Bays и блок питания RPS мощностью 1280 Вт. Такое сочетание указывает на ориентир модели на работу с дисковой подсистемой, в которой важны горячая замена накопителей, доступность обслуживания и стабильное питание серверного узла. Сервер рассчитан на совместимые компоненты SuperMicro и эксплуатацию в среде, где ценится сочетание вместимости, стоечного формата и серверной организации питания.

Модель SYS-F628R3-RTB+ подходит для построения систем хранения, файловых серверов и других стоечных решений, где требуется большая физическая ёмкость под диски. Ключевыми особенностями являются формат Rack 4U, наличие hot-swap отсеков, ориентир на SATA3-накопители и мощная система питания, поддерживающая серверную нагрузку в составе шасси.

Ключевые особенности SYS-F628R3-RTB+

- **Формат корпуса:** Rack 4U.
- **Отсеки для накопителей:** 6 + 2 x 3.5" Hot-swap.
- **Интерфейс накопителей:** SATA3.
- **Блок питания:** RPS 1280 Вт.

Применение

Сервер используется в стойке для задач хранения данных, развертывания файловых сервисов и построения систем с большим количеством 3.5-дюймовых накопителей. Формат 4U удобен для шасси, где требуется развитая дисковая подсистема и обслуживание без отключения части накопителей.

Модель подходит для серверных помещений и инфраструктуры, где важны горячая замена HDD, фронтальный доступ к диску и питание, рассчитанное на постоянную эксплуатацию. Это решение для совместимых серверных компонентов SuperMicro в составе стоечной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-F628R3-RTB+

Идентификаторы	
Модель	c521077
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-F628R3-RTB+
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	6 + 2 x 3.5" Hot-swap
Интерфейсы накопителей	SATA3
Питание	
Мощность БП	RPS 1280 Вт
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Rack 4U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-F628R3-RTB+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>