

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5028D-TN4T (SYS-5028D-TN4T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5028D-TN4T

Характеристики товара

Фото SYS-5028D-TN4T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5028D-TN4T

SuperMicro SYS-5028D-TN4T — сервер в корпусе Tower для установки в совместимую серверную инфраструктуру и выполнения задач, где требуется компактная серверная система с процессором Intel Xeon D-1541. Модель ориентирована на использование в качестве серверного узла с набором дисковых отсеков и встроенным блоком питания, рассчитанным на стабильную работу в составе серверной платформы. Формат Tower удобен для размещения в офисной, сервисной или небольшой серверной среде, где важны локальная установка и доступ к накопителям без сложного монтажа в стойку.

В описании модели указаны конфигурация хранения с 4 отсеками 3.5" SATA и 2 отсеками 2.5" SATA, а также блок питания мощностью 250 Вт. Сервер построен на базе процессора Xeon D-1541, что делает его подходящим для типовых серверных задач, где нужна согласованная работа процессорной подсистемы, дисковой подсистемы и корпуса Tower. Такая компоновка позволяет использовать систему как компактный сервер для размещения накопителей SATA и организации рабочей конфигурации с фиксированными параметрами шасси.

Модель SYS-5028D-TN4T относится к оборудованию SuperMicro серверного класса и может применяться в сценариях, где требуется не универсальный настольный ПК, а именно сервер с определенной платформой, количеством отсеков и штатным питанием. Корпус Tower, наличие нескольких дисковых мест и использование процессора Intel Xeon D-1541 формируют конфигурацию, удобную для локального сервера, файлового узла или другой прикладной системы в совместимой среде.

Ключевые особенности SYS-5028D-TN4T

- **Тип корпуса:** Tower.
- **Процессор:** Intel Xeon D-1541.
- **Дисковые отсеки:** 4 x 3.5" SATA и 2 x 2.5" SATA.
- **Блок питания:** 250 Вт.
- **Назначение:** Серверная система SuperMicro.

Применение

Сервер используется для построения компактной серверной инфраструктуры, где важны фиксированная компоновка корпуса Tower, поддержка SATA-накопителей и встроенное питание 250 Вт. Он подходит для размещения в небольших серверных, офисных системах и локальных узлах, где требуется отдельный серверный корпус с процессором Xeon D-1541.

Модель может применяться как основа для файлового сервера, прикладного узла или другой серверной конфигурации, если требованиям соответствуют форм-фактор, тип накопителей и параметр питания. При подборе важно учитывать совместимость платформы и требования к дисковой подсистеме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5028D-TN4T

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Tower
Тип товара	Сервер
Идентификаторы	
Модель	c522631
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5028D-TN4T
Процессорная подсистема	
Процессор	Intel Xeon D-1541
Накопители и хранение данных	
Дисковые отсеки	2 x 2.5" SATA
Питание	
Мощность БП	250 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5028D-TN4T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>