

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L (SSG-2028R-E1CR24L)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-2028R-E1CR24L

Характеристики товара

Фото SSG-2028R-E1CR24L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L

SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L — серверная платформа формата Rack 2U для построения производительной вычислительной системы в стойке. Модель относится к серверным решениям SuperMicro и ориентирована на задачи, где важны масштабируемость, поддержка двух процессорных разъемов и возможность установки серверных компонентов в компактный 2U-корпус. Конфигурация платформы включает поддержку процессоров Intel Xeon E5-2600 v4 / v3 family с тепловым пакетом до 145 Вт, а также исполнение Dual Socket R3 LGA 2011. Такой формат подходит для серверных инсталляций, где требуется сочетание плотной компоновки, достаточного вычислительного ресурса и удобного размещения в телекоммуникационной стойке.

Сервер SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L рассчитан на использование в корпоративной и инфраструктурной среде. Платформа Rack 2U помогает рационально использовать место в стойке, а двухсокетная архитектура делает систему подходящей для задач виртуализации, файловых сервисов, баз данных, прикладных серверов и других сценариев, где важны стабильная работа и гибкость конфигурации. Модель может применяться как основа для серверного узла с последующей установкой совместимых процессоров и периферийных компонентов в зависимости от требований проекта.

Исполнение в формате 2U упрощает размещение в стандартных стойках и позволяет использовать сервер в составе существующей серверной инфраструктуры. Платформа ориентирована на профессиональное применение и рассчитана на интеграцию в серверные шкафы, центры обработки данных, офисные серверные и другие среды, где требуется компактное стойковое исполнение с поддержкой серверного процессорного семейства Intel Xeon.

Ключевые особенности SSG-2028R-E1CR24L

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5-2600 v4 / v3 family.
- **Сокет:** Dual Socket R3 LGA 2011.
- **Тепловой пакет процессоров:** до 145 Вт.
- **Назначение:** серверная платформа для стойки.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Процессорное семейство:** Intel Xeon E5-2600 v4 / v3 family.
- **Сокет:** Dual Socket R3 LGA 2011.
- **Максимальный TDP:** до 145 Вт.

Применение

Платформа подходит для построения серверов в стойке, где требуется компактное 2U-исполнение и поддержка двух

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

процессоров. Модель может использоваться в серверных шкафах и дата-центрах как основа для вычислительных узлов общего назначения.

Решение ориентировано на корпоративные сценарии: виртуализацию, прикладные сервисы, хранение и обработку данных, а также на интеграцию в существующую серверную инфраструктуру с совместимыми компонентами SuperMicro.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Rack 2U
Тип товара	Сервер хранения
Идентификаторы	
Модель	c524178
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-2028R-E1CR24L
Процессорная подсистема	
Максимальный TDP	До 145 Вт
Сокет процессора	Dual Socket R3 LGA 2011
Процессорное семейство	Intel Xeon E5-2600 v4 / v3 family

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-2028R-E1CR24L



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>