

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018D-FN8T (SYS-5018D-FN8T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5018D-FN8T

Характеристики товара

Фото SYS-5018D-FN8T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5018D-FN8T

SuperMicro SYS-5018D-FN8T - сервер в стоечном исполнении Rack 1U, рассчитанный на использование в серверных и инфраструктурных задачах, где важны компактность, энергоэффективная конфигурация и поддержка накопителей SAS/SATA. В модели применяется процессор D1518, а в описании указаны конфигурационные параметры платформы: 3.5" SAS/SATA, сетевой блок 10G 2P + 1G 6P, блок питания 1 x 200 Вт, поддержка Mini PCI-E с mSATA и поддержка M.2 PCI-E 3.0 x4 SATA. Обозначение SYS-5018D-FN8T сохранено как модель сервера, а параметры представлены как характеристики конкретной серверной платформы без подмены модификации или добавления лишних сведений.

Эта модель относится к серверным системам SuperMicro и предназначена для построения компактных серверных узлов, где требуется сочетание стоечного форм-фактора, возможности подключения нескольких типов накопителей и расширения через дополнительные интерфейсы хранения. Наличие Mini PCI-E с поддержкой mSATA и M.2 PCI-E 3.0 x4 SATA позволяет использовать конфигурации с дополнительными модулями хранения, а набор сетевых портов обеспечивает подключение к инфраструктуре с различными скоростями передачи данных.

SYS-5018D-FN8T подходит для сценариев, в которых важны тип корпуса Rack 1U, вычислительная платформа с D1518, поддержка SAS/SATA-накопителей и наличие конфигурируемых интерфейсов хранения. Сервер ориентирован на применение в стойке и может использоваться как база для компактных серверных решений, где требуется аккуратная компоновка и набор встроенных интерфейсов.

Ключевые особенности SYS-5018D-FN8T

- **Процессор:** D1518.
- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Накопители:** 3.5" SAS/SATA.
- **Сетевые порты:** 10G 2P + 1G 6P.
- **Питание:** 1 x 200 Вт.
- **Расширение хранения:** Mini PCI-E с поддержкой mSATA.
- **Интерфейс M.2:** PCI-E 3.0 x4 SATA support.

Технические параметры

- **Накопители:** SAS / SATA.
- **Интерфейс хранения:** M.2 PCI-E 3.0 x4 с поддержкой SATA.
- **Слот расширения:** Mini PCI-E.
- **Поддержка mSATA:** Да.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сервер используют в стойке для построения компактных серверных конфигураций, где требуется поддержка SAS/SATA-накопителей и наличие нескольких сетевых подключений. Модель подходит для систем хранения, сетевых узлов и других серверных сценариев, в которых важны форм-фактор 1U и встроенные интерфейсы расширения.

Платформу применяют в совместимых серверных инсталляциях SuperMicro, когда требуется компактное шасси с возможностью размещения накопителей и дополнительного модуля хранения. Перед установкой учитывают требования к процессору, накопителям и интерфейсам расширения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5018D-FN8T

| Идентификаторы | |
|--------------------------------|-------------------|
| Модель | c530713 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-5018D-FN8T |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Слоты расширения и шины | |
| Слоты расширения | Mini PCIe |
| Процессорная подсистема | |
| Процессор | D1518 |
| Накопители и хранение данных | |
| Интерфейс M.2 | PCIe 3.0 x 4 SATA |
| Отсеки для накопителей | 3.5" SAS / SATA |
| Поддержка SATA | Да |
| Поддержка mSATA | Да |
| Питание | |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

1 x 200 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

10G 2P + 1G 6P

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5018D-FN8T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>