

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028GR-TRT 1U Rackmount (SYS-1028GR-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1028GR-TRT

Характеристики товара

Фото SYS-1028GR-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1028GR-TRT 1U Rackmount

SuperMicro SYS-1028GR-TRT - сервер в корпусе Rack 1U для установки в стойку. Модель построена на материнской плате Super X10DRG-H и чипсете Intel C612, что определяет ее как серверную платформу для задач, где важны плотная компоновка, стабильная работа и возможность использовать набор серверных компонентов в одном шасси. Формат 1U подходит для размещения в стойках с ограничением по высоте, а наличие десяти отсеков SATA-III позволяет организовать гибкую дисковую конфигурацию под операционные системы, рабочие данные и сервисные разделы.

Конфигурация включает один блок питания мощностью 1600 Вт и поставляется без привода. Такое исполнение ориентировано на серверные инсталляции, где важны централизованное питание, компактность корпуса и поддержка накопителей с интерфейсом SATA-III. Сервер подходит для использования в вычислительных, файловых и инфраструктурных сценариях, а также для построения платформы, где требуется достаточный запас по дисковой подсистеме и возможность собрать систему на базе серверной платы Supermicro. Обозначение SYS-1028GR-TRT относится к конкретной модификации серии и используется как основной код изделия.

Корпус Rack 1U помогает рационально использовать пространство в стойке, а серверная архитектура на базе платы Super X10DRG-H и набора логики Intel C612 обеспечивает совместимость с типичными компонентами серверного класса. Модель рассчитана на эксплуатацию в составе серверной инфраструктуры и подходит для задач, в которых важны компактное размещение, наличие нескольких дисковых позиций и использование штатного блока питания высокой мощности.

Ключевые особенности SYS-1028GR-TRT

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Материнская плата:** Super X10DRG-H.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Дисковая подсистема:** 10 x SATA-III.
- **Питание:** 1 x 1600 Вт.
- **Привод:** Без привода.
- **Код изделия:** SYS-1028GR-TRT.

Технические параметры

- **Корпус:** 1U Rackmount.
- **Платформа:** Super X10DRG-H.
- **Набор логики:** Intel C612.
- **Накопители:** 10 x SATA-III.
- **Блок питания:** 1600 Вт, 1 шт.
- **Оптический привод:** Отсутствует.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер применяют для построения компактных стойковых систем в корпоративной и серверной инфраструктуре. Формат 1U удобен для плотного монтажа в стойку, а дисковая конфигурация на 10 накопителей подходит для задач, где требуется разделение томов, хранение сервисных данных и развертывание серверных служб.

Модель уместна в вычислительных узлах, файловых сервисах, инфраструктурных проектах и других сценариях, где важны серверная компоновка, штатное питание и использование платформы Supermicro на базе совместимой материнской платы и чипсета Intel C612.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028GR-TRT 1U Rackmount

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c536837 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-1028GR-TRT |
| Код изделия | SYS-1028GR-TRT |
| Накопители и хранение данных | |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Отсеки для накопителей | 10 x SATA-III |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C612 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | Rack 1U |
| Совместимость | |
| Материнская плата | Super X10DRG-H |
| Питание | |
| Мощность БП | 1 x 1600 Вт |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение

Без привода

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1028GR-TRT 1U Rackmount



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>