

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028R-WTNRT (SYS-1028R-WTNRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1028R-WTNRT

Характеристики товара

Фото SYS-1028R-WTNRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1028R-WTNRT

Сервер SuperMicro SYS-1028R-WTNRT представляет собой стойковую систему формата Rack 1U с поддержкой двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 под сокет LGA2011-3. Такая конфигурация рассчитана на размещение вычислительных ресурсов в компактном корпусе и подходит для серверных задач, где требуется плотная компоновка оборудования, высокая вычислительная емкость и совместимость с платформой, ориентированной на процессоры Intel Xeon предыдущего поколения. Шасси относится к классу серверов SuperMicro и предназначено для эксплуатации в стойке, где важно эффективно использовать высоту и обеспечить стандартную серверную архитектуру.

Модель оснащена поддержкой 16 модулей DDR4 DIMM, а также дисковой подсистемой с 8 портами SATA-III и 2 гибридными портами NVMe/SATA-III. Это позволяет строить конфигурации с несколькими накопителями и гибкой комбинацией скоростных и универсальных дисковых интерфейсов. Наличие большого числа слотов памяти и комбинированных портов хранения делает сервер подходящим для задач, где важны как объем оперативной памяти, так и возможность организовать производительную подсистему данных. Формат 1U помогает сохранить компактность при размещении в серверной стойке.

Корпус имеет габариты 437 x 597 x 43 мм и массу 20.9 кг, что соответствует стойковому серверному шасси с плотной внутренней компоновкой. Такая конструкция применяется в рабочих и инфраструктурных узлах, системах виртуализации, сервисных платформах и других серверных сценариях, где нужны многопроцессорная архитектура, развитая память и поддержка нескольких накопителей. Модель SYS-1028R-WTNRT рассчитана на использование в среде, где важны стабильная работа, предсказуемый форм-фактор и возможность собрать функциональную серверную систему в минимальной высоте 1U.

Ключевые особенности SYS-1028R-WTNRT

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-2600 v3, сокет LGA2011-3.
- **Память:** 16 x DDR4 DIMM.
- **Хранение данных:** 8 x SATA-III и 2 x NVMe/SATA-III Hybrid port.
- **Габариты:** 437 x 597 x 43 мм.
- **Масса:** 20.9 кг.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная поддержка:** 2 x Intel Xeon E5-2600 v3.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Модули памяти:** 16 x DDR4 DIMM.
- **Порты хранения:** 8 x SATA-III.
- **Гибридные порты:** 2 x NVMe/SATA-III.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 437 x 597 x 43 мм.
- **Масса:** 20.9 кг.

Применение

Сервер используют в стойковых инсталляциях, где требуется двухпроцессорная платформа в корпусе 1U. Он подходит для виртуализации, инфраструктурных служб, корпоративных приложений и других задач, зависящих от количества процессоров, памяти и дисковой подсистемы.

Модель удобна для систем, которым важно сочетание компактности и функциональности: в одном шасси доступны поддержка большого числа модулей DDR4, интерфейсов SATA-III и гибридных NVMe/SATA-III портов. Это позволяет строить плотные серверные конфигурации для вычислений и хранения данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028R-WTNRT

Размеры и физические параметры

Габариты 437 x 597 x 43 мм

Форм-фактор Rack 1U

Вес нетто 20.9 кг

Идентификаторы

Модель c537104

Бренд Supermicro

Артикул производителя SYS-1028R-WTNRT

Оперативная память

Тип памяти 16 x DDR4 DIMM

Назначение и классификация

Тип товара Rack-сервер

Процессорная подсистема

Поддерживаемые процессоры 2 x Intel Xeon E5-2600 v3, LGA2011-3

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 8 x SATA-III, 2 x NVMe/SATA-III Hybrid port

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1028R-WTNRT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>