

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-8048B-TR4F (SYS-8048B-TR4F)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-8048B-TR4F

Характеристики товара

Фото SYS-8048B-TR4F

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-8048B-TR4F

Сервер SuperMicro SYS-8048B-TR4F - это серверная платформа форм-фактора 4U в корпусе Tower, рассчитанная на установку в серверную инфраструктуру с упором на производительные процессорные конфигурации и локальное хранение данных. Модель поддерживает процессоры Intel Xeon E7-8800 v4/v3 и E7-4800 v4/v3, имеет 32 слота DDR4 и корзины для 5 накопителей 3.5" SATA. Такое сочетание делает платформу подходящей для задач, где требуется большой объем памяти, высокая вычислительная плотность и удобная дисковая подсистема для рабочих массивов или локальных хранилищ.

Корпус Tower упрощает размещение в классической серверной зоне, а форм-фактор 4U дает больше пространства для расширения и обслуживания компонентов. Сервер относится к корпоративному классу SuperMicro и может использоваться как основа для сборки вычислительного узла, сервера приложений или платформы с локальным дисковым массивом. Поддержка процессоров семейства Intel Xeon E7 и наличие слотов DDR4 подчеркивают ориентацию на ресурсоемкие сценарии.

В описании модели зафиксированы ключевые параметры шасси, процессорной части, памяти и дисковой подсистемы. Это позволяет применять карточку для сравнения серверов SuperMicro по типу корпуса, количеству модулей памяти, поддерживаемым процессорам и возможностям размещения накопителей.

Ключевые особенности SYS-8048B-TR4F

- **Форм-фактор:** Tower, 4U.
- **Процессоры:** Intel Xeon E7-8800 v4/v3, E7-4800 v4/v3.
- **Память:** 32 x DDR4.
- **Накопители:** 5 x 3.5" SATA.
- **Тип корпуса:** Tower.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** SYS-8048B-TR4F.
- **Поддержка памяти:** DDR4.
- **Интерфейс накопителей:** SATA.

Применение

Сервер подходит для корпоративных и прикладных задач, где важны объем памяти, производительная процессорная подсистема и возможность размещения локальных дисков. Форм-фактор Tower и высота 4U делают модель удобной для установки в серверных помещениях, где нужен более крупный корпус с доступом к компонентам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Наличие дисковых корзин на 3.5" SATA позволяет организовать локальное хранение данных, а поддержка процессоров Intel Xeon E7 v4/v3 ориентирует платформу на ресурсоемкие серверные сценарии. Модель может использоваться как основа для вычислительного узла, серверов приложений и систем с внутренним массивом накопителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-8048B-TR4F

Назначение и классификация	
Тип корпуса	Tower
Тип товара	Сервер
Идентификаторы	
Модель	c537698
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-8048B-TR4F
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Tower, 4U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E7-8800 v4/v3, E7-4800 v4/v3
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	5 x 3.5" SATA
Интерфейсы накопителей	SATA
Оперативная память	
Поддержка памяти	32 x DDR4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-8048B-TR4F



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>