

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TR (SYS-2028GR-TR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2028GR-TR

Характеристики товара

Фото SYS-2028GR-TR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TR

SuperMicro SYS-2028GR-TR - сервер в корпусе Rack 2U для установки в стойку и построения плотной серверной конфигурации. Модель относится к серверным решениям SuperMicro и рассчитана на работу с двумя процессорами LGA2011-3, платформой Intel C612 и памятью DDR4. Конструкция предусматривает десять отсеков для накопителей 2.5" SATA, два гигабитных сетевых порта и два блока питания по 2000 Вт, что делает систему ориентированной на интенсивную эксплуатацию в инфраструктуре, где важны высокая плотность размещения, резервирование питания и удобство подключения накопителей. Обозначение SYS-2028GR-TR является основным артикулом товара и указывает на конкретную модификацию серверной платформы SuperMicro.

Корпус Rack 2U удобен для монтажа в серверную стойку, а сочетание двух процессорных разъемов LGA2011-3 и чипсета Intel C612 задает класс платформы для рабочих нагрузок соответствующего уровня. Наличие 16 слотов DDR4 позволяет гибко настраивать подсистему памяти под задачи виртуализации, хранения данных или вычислений, а 10 отсеков 2.5" SATA дают возможность организовать массив накопителей внутри одного шасси. Пара гигабитных Ethernet-портов подходит для сетевого подключения сервера к инфраструктуре, а мощная система питания с двумя блоками по 2000 Вт обеспечивает запас для конфигурации с высоким энергопотреблением.

Эта модель подходит для сценариев, где требуется стойковое исполнение, многопроцессорная архитектура, большая емкость памяти и развитая подсистема хранения. Сервер можно использовать как основу для корпоративных сервисов, виртуализации, файловых хранилищ и других нагрузок, которым важны конфигурация 2U, резервируемое питание и большое количество дисковых отсеков.

Ключевые особенности SYS-2028GR-TR

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Процессоры:** 2 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 16 x DDR4.
- **Отсеки для накопителей:** 10 x 2.5" SATA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 2 x 2000 Вт.

Технические параметры

- **Тип товара:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-2028GR-TR.
- **Платформа:** Intel C612.
- **Сокет:** LGA2011-3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

- Отсеки: 10 x 2.5" SATA.

Оперативная память

- Слоты памяти: 16 x DDR4.

Питание

- Блоки питания: 2 x 2000 Вт.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2 x Gigabit Ethernet.

Размеры и физические параметры

- Форм-фактор корпуса: Rack 2U.

Применение

Сервер подходит для установки в стойку и организации многопроцессорной системы с большим числом накопителей и развитой подсистемой памяти. Модель уместна в инфраструктуре, где требуется стойковое исполнение 2U, резервируемое питание и подключение к сети через два гигабитных порта.

Конфигурация с двумя процессорными разъемами LGA2011-3, 16 слотами DDR4 и десятью отсеками 2.5" SATA позволяет использовать сервер для вычислительных задач, виртуализации, файловых сервисов и других прикладных сценариев, которым важны высокая плотность компонентов и масштабируемость.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TR

Идентификаторы	
Модель	c539676
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2028GR-TR
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	2 x LGA2011-3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	16 x DDR4
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 x 2.5" SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 2000 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Форм-фактор корпуса

Rack 2U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>