

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028TR-HTFR (SYS-6028TR-HTFR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6028TR-HTFR

Характеристики товара

Фото SYS-6028TR-HTFR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6028TR-HTFR

SuperMicro SYS-6028TR-HTFR - серверная платформа для стойки, рассчитанная на использование в составе корпоративной инфраструктуры и специализированных серверных систем. Модель относится к линейке SuperMicro и использует обозначение SYS-6028TR-HTFR как полный код изделия. Платформа подходит для построения конфигураций, где важны совместимость с процессорами Intel Xeon семейства E5-2600 v3 и v4, а также возможность работы с расчетной тепловой мощностью до 145 Вт.

Конструкция сервера ориентирована на серверные задачи, в которых нужна готовая основа для подбора процессоров и дальнейшего формирования системы под вычислительную или инфраструктурную нагрузку. Обозначение Dual Socket R3 LGA 2011 указывает на двухсокетную платформу с поддержкой процессоров для этого разъема, а упоминание семейства Intel Xeon E5-2600 v3 / v4 определяет класс совместимых CPU. Такая конфигурация востребована в средах, где требуется плотное размещение оборудования в стойке и базовая совместимость с серверными компонентами.

SuperMicro SYS-6028TR-HTFR используется как серверная база для сборки в совместимой стойке, когда важны модельный код, класс платформы и предсказуемая аппаратная архитектура. Платформа может применяться в корпоративных серверных, в системах виртуализации, в задачах хранения данных и в других сценариях, где требуется работа с процессорами серверного класса и двухсокетной схемой.

Ключевые особенности SYS-6028TR-HTFR

- **Тип товара:** Серверная платформа.
- **Семейство процессоров:** Intel Xeon E5-2600 v3 / v4.
- **Сокет:** Dual Socket R3 LGA 2011.
- **Максимальная тепловая мощность:** до 145 Вт.
- **Модель:** SYS-6028TR-HTFR.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6028TR-HTFR подходит для стойковых серверных решений в корпоративной среде. Его используют как основу для систем виртуализации, вычислительных узлов, инфраструктурных сервисов и конфигураций хранения данных, где требуется двухсокетная платформа с поддержкой серверных процессоров Intel Xeon.

Модель удобна для построения конфигурации под конкретные задачи с учетом совместимых процессоров и общей архитектуры стойкового сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028TR-HTFR

Идентификаторы	
Модель	c541041
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6028TR-HTFR
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	Dual Socket R3 LGA 2011
Совместимость с процессорами	Intel Xeon E5-2600 v3 / v4
Питание	
Максимальная тепловая мощность	До 145 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6028TR-HTFR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>