

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5038AD-T (SYS-5038AD-T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5038AD-T

Характеристики товара

Фото SYS-5038AD-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5038AD-T

SuperMicro SYS-5038AD-T - сервер в корпусе Tower с черным исполнением и форм-фактором системной платы Super C7Z87-OCE (ATX). Модель относится к серверным решениям SuperMicro и предназначена для построения настольной или башенной системы с возможностью установки совместимой платы ATX, блока питания 900 Вт и двух 120-мм вентиляторов. Корпус Tower делает конфигурацию удобной для размещения на рабочем месте или в инфраструктуре, где требуется вертикальное исполнение, а сочетание форм-фактора и компонентов задает основу для сборки производительной системы с набором внешних портов и аудиоразъемов.

В конструкции предусмотрен блок питания 900 Вт, два вентилятора диаметром 120 мм, а также набор дополнительных интерфейсов: 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 и 5 аудиоразъемов. Габариты корпуса составляют 510 x 580 x 220 мм, что важно учитывать при размещении системы и выборе места установки. Модель ориентирована на совместимую плату формата ATX и позволяет собрать конфигурацию, где важны тип корпуса, мощность блока питания, воздушное охлаждение и доступность внешних разъемов.

Обозначение SYS-5038AD-T используется как основной артикул товара. Сервер подходит для сценариев, где нужна башенная компоновка, стандартный интерфейсный набор и возможность разместить систему в отдельном корпусе с заданными размерами. Черный цвет корпуса, наличие вентиляции и достаточной мощности блока питания дополняют конструкцию и делают модель практичной основой для совместимых серверных или рабочих сборок.

Ключевые особенности SYS-5038AD-T

- **Тип корпуса:** Tower.
- **Цвет:** Черный.
- **Форм-фактор платы:** Super C7Z87-OCE (ATX).
- **Блок питания:** 900 Вт.
- **Охлаждение:** 2 x 120 мм.
- **Интерфейсы:** 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 5 x Audio.

Технические параметры

- **Тип товара:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-5038AD-T.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Плата:** Super C7Z87-OCE.

Размеры и физические параметры

- **Габариты:** 510 x 580 x 220 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Цвет корпуса:** Черный.

Питание

- **Блок питания:** 900 Вт.

Охлаждение и вентиляция

- **Вентиляторы:** 2 x 120 мм.

Подключение и интерфейсы

- **USB:** 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0.
- **Аудио:** 5 разъемов.

Применение

Сервер подходит для башенных систем, где требуется корпус Tower, совместимая плата ATX и набор стандартных внешних интерфейсов. Модель удобно использовать в конфигурациях, размещаемых отдельно от стойки, когда важен доступ к USB-портам, аудиоразъемам и организованное воздушное охлаждение.

Устройство может применяться как основа для серверной или прикладной рабочей системы с блоком питания 900 Вт и двумя вентиляторами 120 мм. Формат корпуса и набор разъемов позволяют собирать конфигурации под задачи, где критичны вертикальное исполнение и стандартный набор подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5038AD-T

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Назначение и классификация	
Тип корпуса	Tower
Тип товара	Сервер
Размеры и физические параметры	
Габариты	510 x 580 x 220 мм
Форм-фактор платы	Super C7Z87-OCE (ATX)
Идентификаторы	
Модель	c543854
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5038AD-T
Подключение и интерфейсы	
Аудиоразъемы	5
USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Питание	
Мощность БП	900 Вт
Охлаждение и вентиляция	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Вентиляторы

2 x 120 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5038AD-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>