

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5039AD-T (SYS-5039AD-T)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5039AD-T

Характеристики товара

Фото SYS-5039AD-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5039AD-T

SuperMicro SYS-5039AD-T - сервер в корпусе Tower с черным исполнением и форм-фактором системной платы Super C7Z170-SQ (ATX). Модель предназначена для построения башенной конфигурации на совместимой платформе ATX и ориентирована на использование с блоком питания 750 Вт и тремя 120-мм вентиляторами. Сервер выполнен в вертикальном корпусе, что делает его удобным для установки в помещениях, где требуется отдельное стационарное решение без стойки, а набор компонентов задает базу для сборки системы с определенным уровнем питания, охлаждения и внешних интерфейсов.

В корпусе предусмотрены блок питания 750 Вт, три вентилятора 120 мм, а также дополнительные интерфейсы: 2 порта USB 3.0 и 6 аудиоразъемов. Габариты составляют 460 x 493 x 201 мм, поэтому при размещении системы важно учитывать доступное пространство и требования к корпусу. Совместимая плата Super C7Z170-SQ относится к формату ATX, что определяет тип устанавливаемой материнской платы и общий класс конфигурации. Модель ориентирована на практическое применение в серверных и прикладных системах, где ценится башенное исполнение, достаточная мощность блока питания и стандартный набор внешних подключений.

Обозначение SYS-5039AD-T является основным артикулом товара. Эта модификация отличается от близких моделей сочетанием корпуса Tower, питания 750 Вт, трех вентиляторов и набора интерфейсов, поэтому при выборе конфигурации учитывают именно соответствие корпуса, платы и разъемов. Сервер подходит для задач, где требуется отдельная вертикальная система с предсказуемыми габаритами и набором подключений на передней или внешней панели.

Ключевые особенности SYS-5039AD-T

- **Тип корпуса:** Tower.
- **Цвет:** Черный.
- **Форм-фактор платы:** Super C7Z170-SQ (ATX).
- **Блок питания:** 750 Вт.
- **Охлаждение:** 3 x 120 мм.
- **Интерфейсы:** 2 x USB 3.0, 6 x Audio.

Технические параметры

- **Тип товара:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-5039AD-T.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Плата:** Super C7Z170-SQ.

Размеры и физические параметры

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Габариты:** 460 x 493 x 201 мм.
- **Цвет корпуса:** Черный.

Питание

- **Блок питания:** 750 Вт.

Охлаждение и вентиляция

- **Вентиляторы:** 3 x 120 мм.

Подключение и интерфейсы

- **USB:** 2 x USB 3.0.
- **Аудиоразъемы:** 6.

Применение

Сервер подходит для башенных систем на платформе ATX, где требуется отдельный корпус Tower с компактными габаритами и стандартным набором внешних подключений. Модель удобно использовать в рабочих и серверных конфигурациях, которые размещаются вне стойки и нуждаются в вертикальном исполнении.

Конструкция с блоком питания 750 Вт и тремя вентиляторами 120 мм рассчитана на сборку системы с организованным охлаждением и подключением внешних устройств через USB и аудиоразъемы. Такой формат подходит для прикладных задач, где важны размеры корпуса, совместимая плата и базовая интеграция всех ключевых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5039AD-T

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Назначение и классификация

Тип корпуса Tower

Тип товара Сервер

Размеры и физические параметры

Габариты 460 x 493 x 201 мм

Форм-фактор платы Super C7Z170-SQ (ATX)

Идентификаторы

Модель c543856

Бренд Supermicro

Артикул производителя SYS-5039AD-T

Подключение и интерфейсы

Аудиоразъемы 6

USB 2 x USB 3.0

Питание

Мощность БП 750 Вт

Охлаждение и вентиляция

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Вентиляторы

3 x 120 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5039AD-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>