

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028U-TRT+ (SYS-1028U-TRT+)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-1028U-TRT+

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-1028U-TRT+

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-1028U-TRT+

SuperMicro SYS-1028U-TRT+ - серверная платформа формата 1U для построения компактных стоечных решений. Модель рассчитана на установку в стойку и использует плату Extended ATX с разъемом WIO размером 432 x 427 мм. Такое исполнение подходит для серверных конфигураций, где важно рационально использовать высоту корпуса и сохранить возможность установки производительной аппаратной начинки.

В основе платформы предусмотрены два процессорных гнезда Socket LGA2011-3 Narrow ILM, что позволяет собирать двухпроцессорные системы для задач, требующих параллельной обработки и стабильной работы под нагрузкой. Форм-фактор Rack 1U делает модель уместной для серверных шкафов и корпоративных инсталляций, где ценятся компактность и совместимость со стандартной стойкой. Сервер ориентирован на использование как базовая платформа для серверных проектов, в которых важны корректная компоновка компонентов, поддержка нужного процессорного разъема и соответствие стоечному исполнению.

Конструктивно изделие описывается как сервер SuperMicro с обозначением SYS-1028U-TRT+, а в качестве идентификаторов присутствуют PN и модельный код, совпадающие с названием. Это помогает сохранять точную привязку к конкретной модификации без подмены соседними вариантами. Платформа подходит для задач, где требуется серверный корпус 1U, поддержка двух процессоров и совместимость с платой нужного типоразмера.

### Ключевые особенности SYS-1028U-TRT+

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Плата:** Extended ATX, 432 x 427 мм.
- **Процессорные гнезда:** 2 x Socket LGA2011-3 Narrow ILM.
- **Назначение:** серверная платформа для стоечного размещения.
- **Идентификатор:** SYS-1028U-TRT+.

### Применение

Серверная платформа применяется в стойках и серверных шкафах для сборки компактных корпоративных систем. Она подходит для случаев, когда требуется двухпроцессорная конфигурация при ограниченной высоте корпуса.

Модель может использоваться как основа для серверов общего назначения, внутренних инфраструктурных узлов и других стоечных решений, где важны совместимость с форматом 1U и поддержка платы Extended ATX с разъемом WIO.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1028U-TRT+

Идентификаторы	
Модель	c544059
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1028U-TRT+
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Совместимость	
Плата	Extended ATX, 432 x 427 мм
Процессорная подсистема	
Процессорные гнезда	2 x Socket LGA2011-3 Narrow ILM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-1028U-TRT+

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>