

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики
Сервер SuperMicro SYS-7048R-C1R4+ 2 x Intel Xeon E5-26xx v3,
4U, 920 Вт
(SYS-7048R-C1R4+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-7048R-C1R4+

Характеристики товара

Фото SYS-7048R-C1R4+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-7048R-C1R4+ 2 x Intel Xeon E5-26xx v3, 4U, 920 Вт

SuperMicro SYS-7048R-C1R4+ - двухпроцессорная серверная платформа в исполнении 4U Rackmount / Tower, рассчитанная на установку двух процессоров Intel LGA2011-3 Xeon E5-26xx v3 с TDP до 145 Вт. Это серверная система для задач, где требуется платформа с поддержкой двух CPU, форм-фактором, удобным для размещения в стойке или в корпусном исполнении Tower, и запасом по мощности питания для серверной нагрузки.

Модель SYS-7048R-C1R4+ относится к линейке серверов SuperMicro и сочетает серверный формат 4U, поддержку процессоров семейства Intel Xeon E5-26xx v3 и блок питания 1 x 920 Вт. В описании изделия указаны также параметры хранения и базовая конфигурация: 4 отсека SATA с hot-swap исполнением, интерфейс IPMI, видеовыход VGA и два сетевых порта Gigabit LAN. Такая конфигурация подходит для серверных инсталляций, где важны удаленное управление, сетевое подключение и поддержка нескольких накопителей.

Платформа предназначена для построения серверов общего назначения и для использования в корпоративной инфраструктуре, где требуется совместимость с сокетом LGA2011-3 и модульная архитектура серверного корпуса. Модельный индекс SYS-7048R-C1R4+ следует сохранять без изменений как основной идентификатор изделия.

Ключевые особенности SYS-7048R-C1R4+

- **Форм-фактор:** 4U Rackmount / Tower.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-26xx v3.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Ограничение TDP:** До 145 Вт на процессор.
- **Блок питания:** 1 x 920 Вт.
- **Накопители:** 4 x SATA hot-swap.
- **Интерфейсы:** IPMI, VGA, 2 x Gigabit LAN.

Технические параметры

- **Платформа:** Двухпроцессорный сервер SuperMicro.
- **Тип корпуса:** Tower.
- **Исполнение:** 4U Rackmount / Tower.
- **Семейство процессоров:** Intel Xeon E5-26xx v3.
- **Сокет:** LGA2011-3.
- **Питание:** 1 x 920 Вт.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Видео: VGA.
- Управление: IPMI.

Накопители и хранение данных

- Отсеки для накопителей: 4.
- Тип накопителей: SATA.
- Исполнение отсеков: Hot-swap.

Применение

Сервер применяется для корпоративных и инфраструктурных задач, где важны два процессора, поддержка серверной памяти и базовый набор интерфейсов для администрирования и сети. Платформа подходит для развертывания сервисов, файловых задач, виртуализационных сценариев начального и среднего уровня, а также для эксплуатации в составе серверных шкафов и стойки.

Формат 4U Rackmount / Tower позволяет использовать модель как в стоечном размещении, так и в корпусной конфигурации Tower. Это делает систему удобной для инсталляций, где требуется универсальный серверный корпус с доступом к накопителям и стандартным интерфейсам управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-7048R-C1R4+ 2 x Intel Xeon E5-26xx v3, 4U, 920 Вт

Идентификаторы

Модель c552439

Бренд Supermicro

Артикул производителя SYS-7048R-C1R4+

Назначение и классификация

Тип товара Процессор

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 4U Rackmount / Tower

Процессорная подсистема

Поддерживаемые процессоры 2 x Intel Xeon E5-26xx v3

TDP CPU До 145 Вт на процессор

Сокет процессора LGA2011-3

Управление и удаленный доступ

Управление IPMI

Видео и графика

Видео VGA

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	4
Тип накопителей	SATA
Исполнение отсеков	Hot-swap
Питание	
Мощность БП	1 x 920 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-7048R-C1R4+ 2 x Intel Xeon E5-26xx v3, 4U, 920 Вт



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>