

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028TP-HC1R-SIOM (SYS-2028TP-HC1R-SIOM)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2028TP-HC1R-SIOM

Характеристики товара

Фото SYS-2028TP-HC1R-SIOM

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2028TP-HC1R-SIOM

Сервер SuperMicro SYS-2028TP-HC1R-SIOM - это серверная платформа форм-фактора 2U для установки в стойку, рассчитанная на задачи, где важны высокая плотность вычислений, поддержка большого числа модулей памяти и массивов накопителей. Модель построена на платформе с разъемами LGA2011-3, чипсетом Intel C612, поддержкой DDR4 и интерфейсами хранения SAS/SATA. Конфигурация с 24 отсеками 2.5" подходит для построения серверных систем хранения, виртуализации, прикладных сервисов и других сценариев, где требуется сочетание масштабируемости и удобного сервисного доступа. Наличие 8 процессорных разъемов, 64 слотов памяти и блока питания 2000 Вт указывает на ориентацию на производительные многопроцессорные решения в корпусе rack 2U.

Компоновка SYS-2028TP-HC1R-SIOM рассчитана на серверную инфраструктуру, где важно разместить значительный объем оперативной памяти и подключить большое количество накопителей в одном шасси. Форм-фактор 2U позволяет рационально использовать место в стойке, а сочетание платформы Intel C612 и поддержки SAS, SATA делает модель применимой для инфраструктурных задач, файловых сервисов, виртуальных сред и специализированных серверных узлов. Это решение относится к классу серверов SuperMicro для корпоративного применения и ориентировано на сборку конфигураций с высоким уровнем плотности компонентов.

Система подается как готовая серверная платформа с акцентом на производительность, расширяемость и обслуживание в стойке. В описании присутствуют ключевые параметры шасси, процессорной подсистемы, памяти, накопителей и питания, поэтому карточка может использоваться для подбора совместимой конфигурации и сравнения с другими моделями серии SuperMicro по корпусу, числу сокетов, объему памяти и возможностям хранения данных.

Ключевые особенности SYS-2028TP-HC1R-SIOM

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Процессорные разъемы:** 8 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 64 x DDR4.
- **Накопители:** 24 x 2.5" SAS, SATA.
- **Питание:** 2000 Вт.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** SYS-2028TP-HC1R-SIOM.
- **Платформа:** Intel C612.
- **Поддержка памяти:** DDR4.
- **Подключение накопителей:** SAS, SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Сервер подходит для корпоративной инфраструктуры, где требуется много процессорных ресурсов, большой объем оперативной памяти и размещение значительного числа накопителей в одном корпусе. Такая компоновка востребована в виртуализации, файловых сервисах, вычислительных узлах, системах хранения и прикладных серверных задачах.

Форм-фактор 2U удобен для установки в стойку, а сочетание большого числа отсеков 2.5" и поддержки SAS/SATA делает платформу практичной для сценариев, связанных с хранением и обработкой данных. Модель может использоваться как основа для сборки серверного узла с приоритетом на масштабируемость и сервисное обслуживание.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028TP-HC1R-SIOM

Идентификаторы	
Модель	c553128
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-2028TP-HC1R-SIOM
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Процессорные разъемы	8 x LGA2011-3
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	24 x 2.5" SAS, SATA
Интерфейсы накопителей	SAS, SATA
Оперативная память	
Поддержка памяти	64 x DDR4
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

2000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2028TP-HC1R-SIOM



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>