

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6019P-MT (SYS-6019P-MT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6019P-MT

Характеристики товара

Фото SYS-6019P-MT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6019P-MT

Сервер SuperMicro SYS-6019P-MT выполнен в стоечном корпусе Rack 1U и предназначен для построения серверной платформы на базе совместимых процессоров семейства Scalable. Модель ориентирована на установку в стойку и подходит для задач, где важны компактное размещение, возможность расширения по накопителям и сетевым подключениям, а также использование серверной архитектуры с управляемым охлаждением и резервом по питанию.

В описании модели указана конфигурация без процессора и без модулей памяти, при этом предусмотрено два процессорных посадочных места с тепловым пакетом 70 - 140 Вт. Сервер рассчитан на установку до 8 модулей DIMM, поддерживает подсистему хранения SATA RAID и четыре отсека для жестких дисков LFF. Для подключения к сети предусмотрены два гигабитных Ethernet-интерфейса, а для установки дополнительного устройства расширения - один полноразмерный слот. Также обозначен разъем M.2 и блок питания 1 x 500 Вт, что делает платформу пригодной для сборки серверного узла с подбором процессоров, памяти и накопителей под конкретную конфигурацию.

Модель относится к линейке SuperMicro для серверных систем и используется как основа для организации файловых, прикладных или инфраструктурных задач в стойке. Формат 1U помогает экономить место в серверной шкафной установке, а сочетание двух процессорных мест, восьми слотов памяти и четырех отсеков под накопители позволяет собрать конфигурацию под нагрузку, где требуется баланс между производительностью, плотностью размещения и возможностями хранения данных.

Код SYS-6019P-MT применяется как обозначение данной модификации серверной платформы. Внутренняя архитектура рассчитана на совместимые серверные компоненты SuperMicro и подбор конфигурации в рамках поддерживаемой платформы.

Ключевые особенности SYS-6019P-MT

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 посадочных места под процессоры семейства Scalable.
- **Тепловой пакет процессоров:** 70 - 140 Вт.
- **Память:** 8 слотов DIMM.
- **Накопители:** 4 отсека LFF, поддержка SATA RAID.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GbE.
- **Слот расширения:** 1 x FH.
- **Разъем M.2:** Да.
- **Питание:** 1 x 500 Вт.

Технические параметры

- **Модель:** SYS-6019P-MT.
- **Тип товара:** Серверная платформа.
- **Исполнение корпуса:** Rack 1U.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Количество процессоров: 2.
- Поддерживаемая линейка CPU: Scalable.
- Тепловой пакет CPU: 70 - 140 Вт.
- Количество слотов памяти: 8.
- Накопители: SATA RAID, 4 x LFF.
- Сетевые порты: 2 x Gigabit Ethernet.
- Слот расширения: 1 x FH.
- Накопитель формата M.2: Поддерживается.
- Блок питания: 1 x 500 Вт.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и может использоваться как основа для серверной сборки с подбором процессоров, памяти и дисковой подсистемы под требуемую нагрузку. Формат 1U удобен там, где важно компактное размещение оборудования и рациональное использование пространства в серверной инфраструктуре.

Модель применяют для построения серверных узлов с сетевым подключением по двум гигабитным портам, а также для конфигураций, где нужна поддержка нескольких накопителей и возможность расширения через дополнительный слот. Платформа ориентирована на совместимые компоненты SuperMicro и подбор конфигурации в рамках серверной архитектуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6019P-MT

Идентификаторы	
Модель	c555294
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6019P-MT
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Оперативная память	
Слоты памяти	8 DIMM
Накопители и хранение данных	
Разъем M.2	Поддерживается
Отсеки для накопителей	4 x LFF
Уровни RAID	SATA RAID
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2
TDP процессоров	70 - 140 Вт
Линейка процессоров	Scalable
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x FH

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

Мощность БП 1 x 500 Вт

Монтаж и установка

Исполнение корпуса Rack 1U

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x GbE

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6019P-MT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>