

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF (SYS-6018TR-TF)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018TR-TF

Характеристики товара

Фото SYS-6018TR-TF

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF

Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF выполнен в корпусе Rack 1U и рассчитан на установку в стойку. Конфигурация включает четыре процессорных разъема LGA 2011-3, платформу Intel C612, 16 слотов DDR4, четыре отсека 3.5" SATA, два гигабитных сетевых интерфейса и блок питания мощностью 1000 Вт. Такая компоновка подходит для серверных задач, где важны плотное размещение в стойке, многопроцессорная архитектура, объем памяти и наличие дисковой подсистемы SATA.

Модель относится к серверному оборудованию SuperMicro и используется в инфраструктуре, где требуется корпус формата 1U и набор аппаратных возможностей, характерных для серверов этого класса. Комбинация четырех сокетов LGA 2011-3 и чипсета Intel C612 позволяет строить конфигурации с высокой плотностью вычислительных ресурсов, а 16 модулей DDR4 обеспечивают расширение памяти в рамках совместимой платформы. Наличие 4 x 3.5" SATA делает сервер удобным для размещения накопителей формата SATA в стойке, а два порта Gigabit Ethernet обеспечивают стандартное сетевое подключение к инфраструктуре.

Модель SuperMicro SYS-6018TR-TF подходит для серверных систем, где востребованы стойковое исполнение, четыре процессорных посадочных места и встроенная дисковая подсистема. Номинальная мощность блока питания 1000 Вт позволяет использовать сервер в конфигурациях соответствующего класса при соблюдении требований по комплектующим и нагрузке. Устройство относится к линейке серверов SuperMicro и предназначено для интеграции в совместимые вычислительные и корпоративные среды.

Ключевые особенности SYS-6018TR-TF

- **Исполнение корпуса:** Rack 1U.
- **Процессорные разъемы:** 4 x LGA 2011-3.
- **Платформа:** Intel C612.
- **Память:** 16 x DDR4.
- **Накопители:** 4 x 3.5" SATA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с).
- **Питание:** 1000 Вт.

Процессорная подсистема

- **Количество сокетов:** 4.
- **Сокет:** LGA 2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.

Оперативная память

- **Слоты памяти:** 16.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DDR4.

Накопители и хранение данных

- Отсеки для накопителей: 4 x 3.5".
- Интерфейс накопителей: SATA.

Подключение и интерфейсы

- Сетевые порты: 2 x Gigabit Ethernet.
- Скорость сети: 1000 Мбит/с.

Питание

- Блок питания: 1000 Вт.

Размеры и физические параметры

- Форм-фактор корпуса: Rack 1U.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF применяют в стойках и серверных шкафах, где требуется компактное 1U-исполнение с несколькими процессорными разъемами и поддержкой DDR4. Модель подходит для построения вычислительных узлов, инфраструктурных серверов и систем хранения с SATA-накопителями.

Набор аппаратных характеристик делает сервер удобным для корпоративных и центров обработки данных сценариев, где важны сетевые подключения, расширение памяти и размещение оборудования в ограниченном пространстве стойки. Конфигурация с 4 процессорными разъемами, 16 слотами DDR4 и блоком питания 1000 Вт рассчитана на совместимые серверные компоненты соответствующего класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF

Идентификаторы	
Модель	c556320
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6018TR-TF
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Сокет процессора	LGA 2011-3
Количество сокетов CPU	4
Оперативная память	
Тип памяти	DDR4
Слоты памяти	16
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	4 x 3.5"
Интерфейсы накопителей	SATA
Питание	
Мощность БП	1000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Монтаж и установка

Исполнение корпуса Rack 1U

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Скорость сети 1000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6018TR-TF



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>