

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1019S-M2 (SYS-1019S-M2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1019S-M2

Характеристики товара

Фото SYS-1019S-M2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1019S-M2

SuperMicro SYS-1019S-M2 - сервер в корпусе Rack 1U, рассчитанный на установку в стойку и работу в составе серверной инфраструктуры. Модель использует платформу с одним процессорным сокетом H4 (LGA 1151) и поддерживает процессоры Intel Core i7, i5 и i3 6-го и 7-го поколения, а также Intel Celeron и Intel Pentium. Поддержка процессоров с TDP до 80 Вт делает конфигурацию подходящей для компактных серверных задач, где важны умеренное тепловыделение и совместимость с распространенными настольными CPU.

Сервер ориентирован на построение базовых вычислительных узлов, офисных сервисов, файловых ролей, локальных приложений и других сценариев, где требуется форм-фактор 1U и универсальная процессорная платформа. Для объекта такого класса важны компактные размеры шасси, возможность размещения в стойке и предсказуемая эксплуатация в серверной среде. В комплектной записи указано питание 1 x 400 Вт, что соответствует конфигурации с одним блоком питания. Объем в исходной записи не задан, поэтому в карточке сохранено отсутствие этого параметра без подмены на вымышленное значение.

Модель SYS-1019S-M2 относится к линейке SuperMicro для стойкового размещения и подходит для задач, где нужен небольшой сервер с поддержкой процессоров семейства Intel для сокета LGA 1151. При выборе конфигурации важно учитывать совместимость по сокету, теплопакету CPU, форм-фактору корпуса и энергопотреблению системы, а также сопоставлять сервер с требуемым уровнем производительности и расширения.

Ключевые особенности SYS-1019S-M2

- **Форм-фактор:** Rack 1U.
- **Процессорный сокет:** H4 (LGA 1151).
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i7 / i5 / i3 6-го и 7-го поколения, Intel Celeron, Intel Pentium.
- **Поддержка TDP:** До 80 Вт.
- **Питание:** 1 x 400 Вт.

Технические параметры

- **Модель:** SYS-1019S-M2.
- **Тип устройства:** Сервер.
- **Размещение:** В стойку.
- **Объем:** Не указан.

Процессорная подсистема

- **Сокет:** H4 (LGA 1151).
- **Совместимые процессоры:** Intel Core i7, i5, i3 6-го и 7-го поколения, Intel Celeron, Intel Pentium.
- **Максимальный TDP:** 80 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Питание

- **Блок питания:** 1 x 400 Вт.

Конструктивные особенности

- **Исполнение:** Стойковое.
- **Форм-фактор корпуса:** 1U.

Применение

Сервер подходит для размещения в стойке и использования в серверных помещениях, где требуется компактная 1U-платформа. Такая конфигурация востребована для базовых серверных задач, внутренних сервисов, прикладных систем и других сценариев, в которых важны умеренная мощность, совместимость с распространенными процессорами Intel и экономное использование пространства.

Модель можно рассматривать как основу для небольших серверных узлов, где требуется один процессорный сокет, поддержка CPU с TDP до 80 Вт и питание 400 Вт. При подборе конфигурации необходимо учитывать требования к процессору, шасси и тепловому режиму эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1019S-M2

Идентификаторы	
Модель	c559295
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1019S-M2
Монтаж и установка	
Размещение	В стойку
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 1U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Core i7, i5, i3 6-го и 7-го поколения, Intel Celeron, Intel Pentium
Максимальный TDP	80 Вт
Сокет процессора	H4 (LGA 1151)
Питание	
Мощность БП	1 x 400 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1019S-M2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>