

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TRT (SYS-2028GR-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2028GR-TRT

Характеристики товара

Фото SYS-2028GR-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TRT

SuperMicro SYS-2028GR-TRT - серверная система в корпусе 2U, рассчитанная на установку двух процессоров LGA2011-3 и работу на базе чипсета Intel C612. Модель объединяет серверную платформу с поддержкой 16 модулей DDR4, дисковой подсистемой на 10 накопителей 2.5" SATA, двумя сетевыми интерфейсами 10 Gigabit Ethernet и блоком питания мощностью 2000 Вт. Такой набор характеристик подходит для размещения в стойке и использования в задачах, где требуется сочетание производительности, плотной компоновки накопителей и скоростной сети.

Сервер относится к линейке SuperMicro для построения вычислительных узлов, виртуализационных платформ, файловых сервисов и других систем, которым важны масштабируемая память, несколько процессорных разъемов и возможность установки набора дисков в формате 2.5". Корпус 2U дает компромисс между плотностью монтажа и удобством обслуживания, а встроенная серверная графика Matrox G200eW обеспечивает базовый уровень видеовывода для настройки и администрирования.

Модель SYS-2028GR-TRT ориентирована на стойковое размещение и использование в составе корпоративной инфраструктуры. В ней сочетаются два процессорных разъема, 16 слотов памяти DDR4, десять отсеков для SATA-накопителей и двойной сетевой интерфейс 10 GbE. Исполнение позволяет применять сервер как универсальную платформу для хранения данных, сетевых сервисов, прикладных задач и виртуализации.

Ключевые особенности SYS-2028GR-TRT

- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Тип установки:** стойка Rack 1U.
- **Процессоры:** 2 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 16 слотов DDR4.
- **Накопители:** 10 x 2.5" SATA.
- **Сеть:** 2 x 10 Gigabit Ethernet.
- **Блок питания:** 2000 Вт.
- **Встроенная графика:** Matrox G200eW.

Технические параметры

- **Корпус:** 2U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x LGA2011-3.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Оперативная память:** 16 x DDR4.
- **Дисковая подсистема:** 10 x 2.5" SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10 Gigabit Ethernet.
- **Питание:** 2000 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеоконтроллер:** Matrox G200eW.

Применение

Сервер применяют для размещения в стойке и эксплуатации в корпоративной инфраструктуре, где требуется высокая плотность дисков и двухпроцессорная платформа. Он подходит для файловых сервисов, виртуализации, сетевых служб и прикладных серверных задач.

Модель удобна в системах, где важны 10 встроенных SATA-накопителей формата 2.5", два порта 10 Gigabit Ethernet и поддержка большого объема памяти. Конструкция 2U помогает совместить компактное размещение с доступностью при обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TRT

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c561690 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | SYS-2028GR-TRT |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C612 |
| Поддерживаемые процессоры | 2 x LGA2011-3 |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | 16 x DDR4 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Rack-сервер |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 2U |
| Видео и графика | |
| Встроенная графика | Matrox G200eW |
| Накопители и хранение данных | |
| Отсеки для накопителей | 10 x 2.5" SATA |
| Питание | |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП 2000 Вт

Монтаж и установка

Тип установки Rack

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 10 Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-2028GR-TRT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>