

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5019A-12TN4 (SYS-5019A-12TN4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5019A-12TN4

Характеристики товара

Фото SYS-5019A-12TN4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5019A-12TN4

SuperMicro SYS-5019A-12TN4 — серверная система, рассчитанная на использование процессора Intel Atom C3850 с сокетом FCBGA 1310 и поддержкой теплового пакета до 25 Вт. Модель относится к серверным платформам SuperMicro и предназначена для построения компактных решений, где важны энергоэффективность, совместимость с маломощным серверным CPU и корректная работа в составе специализированной аппаратной платформы. Обозначение SYS-5019A-12TN4 указывает на конкретную серверную конфигурацию, а упоминание Intel Atom processor C3850 помогает определить класс и назначение устройства.

Такой сервер применяют как основу для сетевых сервисов, хранения данных, инфраструктурных задач и других сценариев, где требуется устойчивое серверное исполнение при ограниченном тепловом бюджете. Поддержка процессора в исполнении FCBGA 1310 означает, что конфигурация ориентирована на определенную аппаратную платформу и не предполагает произвольную замену CPU без учета совместимости. Модель SYS-5019A-12TN4 подходит для построения системы, где важны компактность, серверная архитектура и согласованность всех узлов.

Серверная система этого типа интересна для задач, в которых нужен готовый аппаратный базис под специализированные проекты SuperMicro. При выборе конфигурации следует учитывать требования к процессору, тепловому пакету и совместимости всей платформы. Модель сохраняет четкую привязку к серверному классу оборудования и применяется в тех случаях, когда требуется надежная основа для компактного серверного решения.

Ключевые особенности SYS-5019A-12TN4

- **Тип товара:** сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-5019A-12TN4.
- **Поддерживаемый процессор:** Intel Atom C3850.
- **Исполнение процессора:** FCBGA 1310.
- **Тепловой пакет CPU:** до 25 Вт.
- **Назначение:** компактная серверная система.
- **Класс применения:** серверные и инфраструктурные задачи.

Применение

Сервер используют для построения компактных инфраструктурных решений, где требуется маломощная серверная платформа с поддержкой Intel Atom C3850. Он подходит для сетевых сервисов, хранения данных и других задач, рассчитанных на работу в серверной среде.

Модель SYS-5019A-12TN4 применяют в специализированных конфигурациях SuperMicro, когда важны согласованность платформы, ограниченный тепловой пакет и возможность эксплуатации в компактном формате.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5019A-12TN4

Назначение и классификация	
Назначение	Компактная серверная система
Тип товара	Rack-сервер
Применение	Серверные и инфраструктурные задачи
Идентификаторы	
Модель	c563364
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5019 A-12TN4
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Atom C3850
Исполнение процессора	FCBGA 1310
Тепловой пакет CPU	До 25 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5019A-12TN4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>