

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-5029S-TN2 (SYS-5029S-TN2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5029S-TN2

Характеристики товара

Фото SYS-5029S-TN2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-5029S-TN2

Сервер SuperMicro SYS-5029S-TN2 представляет собой одноsocketную серверную платформу на базе разъема H4 LGA 1151. Модель рассчитана на процессоры Intel Core i7, i5, i3 6-го и 7-го поколений, а также Intel Celeron и Intel Pentium. Такое сочетание делает платформу подходящей для задач, где требуется компактная серверная конфигурация с поддержкой настольных процессоров соответствующего семейства и ограничением по тепловому пакету до 65 Вт.

Платформа ориентирована на построение небольших серверов и систем, где важны простая компоновка, совместимость с определенным классом процессоров и использование одного процессорного разъема. SYS-5029S-TN2 сохраняет заводской код модели и относится к линейке серверных решений SuperMicro. Конфигурация подходит для случаев, когда требуется серверная основа для сервисных задач, компактных узлов и специализированных рабочих систем на базе совместимых CPU Intel.

С точки зрения применения эта модель выступает как основа для сборки или модернизации системы, в которой важны поддерживаемые семейства процессоров, один сокет и ограничение по TDP. Для серверной архитектуры подобный набор параметров определяет класс платформы и круг совместимых комплектующих. Формат модели позволяет использовать ее в инфраструктурных задачах, где нужен контролируемый уровень производительности и компактная компоновка без избыточных аппаратных ресурсов.

Ключевые особенности SYS-5029S-TN2

- **Тип:** серверная платформа.
- **Сокет:** H4 LGA 1151.
- **Количество сокетов:** 1.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Core i7/i5/i3 6-го и 7-го поколений, Intel Celeron, Intel Pentium.
- **Поддержка TDP:** до 65 Вт.

Применение

Платформа применяется для сборки компактных серверов и специализированных систем на базе совместимых процессоров Intel. Она подходит для сервисных узлов, небольших рабочих конфигураций и других сценариев, где требуется один процессорный разъем и ограничение по тепловыделению.

Модель может использоваться как основа для серверных систем начального и среднего уровня, если требуется совместимость с семейством Intel Core, Celeron и Pentium на сокетe H4 LGA 1151.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-5029S-TN2

Идентификаторы	
Модель	c563365
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-5029S-TN2
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Core i7/i5/i3 6-го и 7-го поколений, Intel Celeron, Intel Pentium
TDP CPU	До 65 Вт
Сокет процессора	H4 LGA 1151
Количество сокетов CPU	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-5029S-TN2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>