

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6018U-TRTP+ (SYS-6018U-TRTP+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6018U-TRTP+

Характеристики товара

Фото SYS-6018U-TRTP+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6018U-TRTP+

SuperMicro SYS-6018U-TRTP+ - это серверная платформа формата 1U, рассчитанная на установку двух процессоров Intel Xeon E5-2620 v4 в соquete LGA2011 и на работу с чипсетом Intel C612. Такая конфигурация относится к классу систем для корпоративных задач, где требуется несколько вычислительных ядер, поддержка серверной памяти ECC Registered и набор интерфейсов для подключения накопителей и сетевой инфраструктуры. Платформа уже содержит сбалансированный набор ключевых компонентов: два процессора, 64 ГБ памяти DDR4 ECC Registered, контроллер SAS 3-9300-414E, сетевые порты 2 x 10Gb SFP+, а также IPMI для удаленного администрирования.

Модель ориентирована на задачи серверной обработки, хранения данных, виртуализации и размещения сетевых сервисов в стойке. Формат 1U помогает экономно использовать пространство в серверной шкафной инфраструктуре, а конфигурация с двумя процессорами и серверной памятью делает систему подходящей для нагрузок, которым важны параллельная обработка и стабильность. Встроенный сетевой блок 2 x 10Gb SFP+ позволяет использовать высокоскоростные подключения, а контроллер SAS обеспечивает работу с дисковой подсистемой серверного класса.

Состав и особенности платформы

Сервер SuperMicro SYS-6018U-TRTP+ представляет собой готовую серверную сборку, в которой основные аппаратные узлы уже подобраны для совместимой работы. Наличие IPMI упрощает удаленный контроль и обслуживание, а резервированное питание 2 x 750 Вт поддерживает непрерывную эксплуатацию в инфраструктурных сценариях. Это решение применяют там, где важны компактность стойкового формата, высокая плотность размещения и наличие серверных функций для централизованного управления.

Платформа удобна как база для развертывания серверных задач общего назначения, хранения и сетевых сервисов. При подборе такой системы ключевое значение имеют процессорная конфигурация, объем памяти, интерфейсы подключения, сетевые возможности и наличие средств удаленного администрирования. Именно эти параметры определяют пригодность платформы для эксплуатации в серверной среде.

Ключевые особенности SYS-6018U-TRTP+

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-2620 v4.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Память:** 64 ГБ DDR4 ECC Registered.
- **Контроллер хранения:** SAS 3-9300-414E.
- **Сеть:** 2 x 10Gb SFP+.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Питание:** 2 x 750 Вт.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сервер используют для корпоративных вычислительных задач, виртуализации, хранения данных и размещения сетевых сервисов. Он подходит для установки в стойку и для сценариев, где требуется сочетание компактного форм-фактора, серверной памяти и сетевых интерфейсов 10Gb.

Платформа также востребована в инфраструктуре, где важны удаленное администрирование и резервируемое питание. Сочетание двух процессоров, памяти ECC Registered и SAS-контроллера делает систему уместной для рабочих нагрузок серверного класса.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 1U.
- **Процессорная конфигурация:** 2 x Intel Xeon E5-2620 v4.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C612.
- **Объем памяти:** 64 ГБ.
- **Тип памяти:** DDR4 ECC Registered.
- **Контроллер хранения:** SAS 3-9300-414E.
- **Сетевые порты:** 2 x 10Gb SFP+.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Блоки питания:** 2 x 750 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6018U-TRTP+

Идентификаторы	
Модель	c564881
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6018U-TRTP+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C612
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon E5-2620 v4
Сокет процессора	LGA2011
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	1U
Оперативная память	
Объём памяти	64 Гб DDR4 ECC Registered
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI
Питание	
Мощность БП	2 x 750 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Контроллер хранения SAS 3-9300-4I4E

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x 10 ГБ SFP+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6018U-TRTP+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>