

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028TP-HC1TR (SYS-6028TP-HC1TR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6028TP-HC1TR

Характеристики товара

Фото SYS-6028TP-HC1TR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6028TP-HC1TR

SuperMicro SYS-6028TP-HC1TR - серверная система для построения производительной вычислительной платформы на базе двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 или v4 в исполнении LGA2011. Модель ориентирована на задачи, где требуется масштабируемая серверная архитектура, поддержка большого объема памяти и работа с DDR4-модулями серверного класса. Код SYS-6028TP-HC1TR сохраняет точное обозначение модели и относится к конкретной серверной конфигурации SuperMicro.

Сервер поддерживает установку двух процессоров с TDP до 145 Вт каждый, а также 16 слотов памяти, по 8 на каждый CPU. Для модулей DDR4 заявлена работа на частотах 2400, 2133, 1866 и 1600 МГц, поддерживаются ECC 3DS LRDIMM объемом до 2 ТБ и ECC RDIMM объемом до 512 ГБ. Поддержка модулей 128, 64, 32, 16, 8 и 4 ГБ позволяет гибко настраивать объем памяти в зависимости от типа установленной ОЗУ и требований конкретной серверной задачи.

Модель подходит для серверных инсталляций, где важно сочетание двухпроцессорной платформы, большого количества слотов DIMM и поддержки серверной памяти с напряжением 1.2 В. Это решение применяют в инфраструктуре, где нужна высокая плотность вычислительных ресурсов и возможность дальнейшего расширения памяти.

Ключевые особенности SYS-6028TP-HC1TR

- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon E5-2600 v3 / v4.
- **Сокет:** LGA2011.
- **TDP:** до 145 Вт на процессор.
- **Слоты памяти:** 16, по 8 на CPU.
- **Тип памяти:** DDR4 ECC.
- **Частоты памяти:** 2400 / 2133 / 1866 / 1600 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** до 2 ТБ ECC 3DS LRDIMM или до 512 ГБ ECC RDIMM.
- **Напряжение памяти:** 1.2 В.

Технические параметры

- **Поддерживаемые модули:** 128 / 64 / 32 / 16 / 8 / 4 ГБ.
- **Артикул:** SYS-6028TP-HC1TR.

Применение

Сервер используют в корпоративных и инфраструктурных задачах, где требуется двухпроцессорная платформа с большим объемом оперативной памяти и возможностью установки серверных модулей DDR4. Он подходит для виртуализации, обслуживания приложений, файловых служб и других сценариев, в которых важны масштабируемость

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

и стабильная работа под нагрузкой.

Платформа рассчитана на построение серверов с высокой плотностью памяти и гибкой конфигурацией модулей. При проектировании системы важно учитывать требования к процессорам, типу памяти и допустимому объему модулей, чтобы использовать возможности модели в рамках ее серверной архитектуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6028TP-HC1TR

Идентификаторы	
Модель	c564899
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6028TP-HC1TR
Оперативная память	
Частота памяти	2400 / 2133 / 1866 / 1600 МГц
Тип памяти	DDR4 ECC
Слоты памяти	16, по 8 на CPU
Максимальный объем памяти	До 2 ТБ ECC 3DS LRDIMM или до 512 ГБ ECC RDIMM
Напряжение памяти	1.2 В
Поддерживаемые модули	128 / 64 / 32 / 16 / 8 / 4 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon E5-2600 v3 / v4
TDP CPU	До 145 Вт на процессор
Сокет процессора	LGA2011

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6028TP-HC1TR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>