

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H (SSG-2029P-ACR24H)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SSG-2029P-ACR24H

---

Характеристики товара

---

Фото SSG-2029P-ACR24H

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H

SuperMicro SSG-2029P-ACR24H - серверная платформа для установки двух процессоров Intel Xeon Scalable в соquete LGA 3647. Модель относится к классу многопроцессорных решений для задач, где требуется высокая вычислительная плотность, совместимость с серверными процессорами Intel Xeon Scalable и поддержка шин UPI. Конфигурация Dual Socket P рассчитана на использование совместимых CPU серверного уровня и подходит для построения платформы, рассчитанной на нагрузку в стойке или серверной комнате.

Платформа поддерживает 3 канала UPI со скоростью до 10.4 GT/s и рассчитана на процессоры с TDP от 70 до 205 Вт. Это позволяет подбирать конфигурацию в пределах поддерживаемого теплового пакета и строить систему под конкретные требования к вычислительной мощности. Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H используется как основа для инфраструктурных, виртуализационных и вычислительных сценариев, в которых важны серверная совместимость, процессорная масштабируемость и корректная работа с процессорами Intel Xeon Scalable.

Формат платформы ориентирован на интеграцию в серверные стойки и совместимые шасси серии SuperMicro. При выборе комплектации можно учитывать требования к процессорам семейства Intel Xeon Scalable, а также к тепловому пакету CPU. Конфигурация подходит для систем, где требуется двухсокетная архитектура и работа с процессорами серверного класса в рамках одной платформы.

### Ключевые особенности SSG-2029P-ACR24H

- **Сокет:** Dual Socket P (LGA 3647).
- **Процессоры:** Intel Xeon Scalable Processors.
- **UPI:** 3 канала.
- **Скорость UPI:** до 10.4 GT/s.
- **TDP процессоров:** 70 - 205 Вт.

### Технические параметры

- **Процессорный разъем:** LGA 3647.
- **Количество процессоров:** 2.
- **Линии UPI:** 3.
- **Скорость UPI:** до 10.4 GT/s.
- **Диапазон TDP:** 70 - 205 Вт.

### Применение

Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H применяют в двухпроцессорных серверных конфигурациях на базе Intel Xeon Scalable, когда требуется серверная платформа для вычислительных, виртуализационных и инфраструктурных задач.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель подходит для сборки систем, в которых важны совместимость с процессорами LGA 3647, поддержка UPI и возможность использовать CPU в пределах заявленного теплового пакета.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H

| Идентификаторы             |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Модель                     | c565915                        |
| Бренд                      | Supermicro                     |
| Артикул производителя      | SSG-2029P-ACR24H               |
| Назначение и классификация |                                |
| Тип товара                 | Сервер хранения                |
| Процессорная подсистема    |                                |
| Поддерживаемые процессоры  | Intel Xeon Scalable Processors |
| Сокет процессора           | Dual Socket P (LGA 3647)       |
| TDP процессоров            | 70 - 205 Вт                    |
| Скорость UPI               | До 10.4 GT/s                   |
| Каналы UPI                 | 3                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SSG-2029P-ACR24H

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>