

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер Supermicro SYS-5039A-I (SYS-5039A-I)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-5039A-I

Характеристики товара

Фото SYS-5039A-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер Supermicro SYS-5039A-I

Supermicro SYS-5039A-I - серверная рабочая станция формата tower, предназначенная для задач высокой производительности и работы с контентом, где требуется платформа серверного класса. Модель построена на основе платы Super X11SRA и относится к линейке SuperWorkstation, что делает ее подходящей для сценариев, в которых важны расширяемость, поддержка процессоров Intel Xeon W и большой объем оперативной памяти. Корпус выполнен в черном цвете, а сама система ориентирована на установку в качестве мощной рабочей станции или серверной платформы для профессиональной эксплуатации.

Платформа поддерживает процессоры Intel Xeon W-2200 и Intel Xeon W-2100 в соquete LGA 2066, а также набор системной логики Intel C422. Поддержка до 512 ГБ Registered ECC RDIMM или до 1 ТБ Registered ECC LRDIMM в 8 слотах памяти позволяет использовать конфигурации с большим объемом ОЗУ. В системе предусмотрены интерфейсы M.2 и U.2, слоты PCI-E 3.0, встроенный контроллер SATA3, сетевые подключения 5GbE и GbE LAN, аудиоподсистема ALC 1220 7.1 HD Audio и набор USB-портов для периферии. Такой набор возможностей делает сервер универсальной аппаратной основой для рабочих и серверных задач, связанных с вычислениями, хранением данных и подключением дополнительного оборудования.

Конструкция включает 4 внутренних отсека 3.5", блок питания мощностью 900 Вт и продуманную систему охлаждения. Форм-фактор tower и набор встроенных возможностей позволяют использовать систему как рабочую станцию, так и как серверную платформу, если требуется сочетание производительности, расширяемости и поддержки профессиональных компонентов. Модель SYS-5039A-I относится к конкретной конфигурации Supermicro и сохраняет параметры, важные для подборки совместимых комплектующих.

Ключевые особенности SYS-5039A-I

- **Тип товара:** Серверная рабочая станция tower.
- **Платформа:** Super X11SRA.
- **Процессоры:** Intel Xeon W-2200, Intel Xeon W-2100.
- **Сокет:** LGA 2066.
- **Чипсет:** Intel C422.
- **Память:** До 512 ГБ RDIMM или до 1 ТБ LRDIMM, 8 слотов.
- **Накопители:** M.2, U.2, SATA3, RAID 0/1/5/10.
- **Сеть:** 5GbE и GbE LAN.
- **Аудио:** ALC 1220 7.1 HD Audio.
- **Питание:** 900 Вт.
- **Отсеки:** 4 внутренних 3.5".

Технические параметры

Процессорная подсистема

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon W-2200, Intel Xeon W-2100.
- **Сокет:** LGA 2066.
- **Поддержка TDP:** До 165 Вт.

Системная память

- **Максимальный объем памяти:** До 512 ГБ RDIMM, до 1 ТБ LRDIMM.
- **Слоты памяти:** 8 DIMM.
- **Тип памяти:** ECC DDR4 SDRAM.
- **Рабочие частоты памяти:** 2666 / 2400 / 2133 / 1866 / 1600 МГц.

Накопители и интерфейсы

- **SATA:** 6 портов SATA3 6 Гбит/с.
- **M.2:** 2 PCI-E 3.0 x4, форм-фактор 22110 / 2280, ключ M-Key.
- **U.2:** 2 PCI-E 3.0 x4.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.

Сеть и аудио

- **Сетевые контроллеры:** Intel I219LM PHY, Aquantia AQC108 5G LAN.
- **Порты RJ-45:** 2.
- **Аудио:** ALC 1220 7.1 HD Audio.

Интерфейсы и расширение

- **USB:** 6 USB 3.0, 6 USB 2.0, 2 USB 3.1 Type A.
- **COM:** 1 порт через header.
- **TPM:** 1 заголовок TPM 1.2 20-pin.
- **Слоты PCI-E:** 3 PCI-E 3.0 x16 и 1 PCI-E 3.0 x4.

Корпус и питание

- **Форм-фактор корпуса:** Tower, mid-tower.
- **Модель корпуса:** CSE-732D3-903B.
- **Габариты:** 424 x 193 x 525,3 мм.
- **Вес:** 16,1 кг.
- **Цвет:** Черный.
- **Блок питания:** 900 Вт AC, 100 - 240 В, 50 - 60 Гц.
- **Сертификация БП:** Gold Level.

Охлаждение и отсеки

- **Вентиляторы:** 1 задний 12 см, опционально 1 передний 12 см.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Отсеки для накопителей:** 4 фиксированных 3.5".
- **Дополнительные отсеки:** 2 опциональных 5.25" и 1 модуль картридера.

Применение

Систему используют как высокопроизводительную рабочую станцию и серверную платформу для задач 2D и 3D-контента, вычислений, хранения данных и подключения периферии. Поддержка процессоров Intel Xeon W, большого объема памяти и нескольких типов накопителей делает модель удобной для профессиональных конфигураций, где нужна расширяемость и стабильная работа под нагрузкой.

Платформа подходит для сборок, в которых важны несколько интерфейсов хранения, поддержка RAID, сетевые подключения 5GbE и GbE, а также возможность установки дополнительного оборудования через слоты PCI-E. Форм-фактор tower и набор внутренних отсеков позволяют использовать систему в рабочих и серверных сценариях без изменения базовой архитектуры платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер Supermicro SYS-5039A-I

Функции и возможности

Аудио ALC 1220 7.1 HD Audio

Процессорная подсистема

Сокет процессора LGA 2066

Поддержка TDP До 165 Вт

Поддерживаемые процессоры Intel Xeon W-2200, Intel Xeon W-2100

Накопители и хранение данных

Дополнительные отсеки 2 опциональных 5.25" и 1 модуль картридера

Интерфейсы накопителей 6 портов SATA3 6 Гбит/с

U.2 2 PCIe 3.0 x 4

Уровни RAID 0, 1, 5, 10

M.2 2 PCIe 3.0 x 4, 22110 / 2280, M-Key

Отсеки для накопителей 4 фиксированных 3.5"

Подключение и интерфейсы

COM 1 порт через header

USB 6 USB 3.0, 6 USB 2.0, 2 USB 3.1 Type A

Питание

Мощность БП 900 Вт AC, 100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сертификация БП	Gold Level
Охлаждение и вентиляция	
Вентиляторы	1 задний 12 см, опционально 1 передний 12 см
Назначение и классификация	
Платформа	Super X11SRA
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
UPC	SYS-5039 A-I
Артикул производителя	SYS-5039 A-I
Модель	c573189
Модель корпуса	CSE-732D3-903B
Бренд	Supermicro
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор корпуса	Tower, mid-tower
Габариты	424 x 193 x 525, 3 мм
Вес нетто	16, 1 кг
Сертификация и стандарты	
TPM	1 заголовок TPM 1.2 20-pin
Сеть и интерфейсы	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сетевой контроллер	Intel I219LM PHY, Aquantia AQC108 5G LAN
Порты RJ-45	2
Оперативная память	
Слоты памяти	8 DIMM
Частота памяти	2666 / 2400 / 2133 / 1866 / 1600 МГц
Тип памяти	ECC DDR4 SDRAM
Максимальный объем памяти	До 512 ГБ RDIMM, до 1 ТБ LRDIMM
Слоты расширения и шины	
Слоты PCI-E	3 PCIe 3.0 x 16 и 1 PCIe 3.0 x 4
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер Supermicro SYS-5039A-I



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>