

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SSG-2028R-ACR24H (SSG-2028R-ACR24H)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SSG-2028R-ACR24H

Характеристики товара

Фото SSG-2028R-ACR24H

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SSG-2028R-ACR24H

SuperMicro SSG-2028R-ACR24H - серверная платформа формата 2U для построения систем хранения и серверных решений с интерфейсами SAS/SATA. Модель ориентирована на стойковое размещение и предназначена для задач, где требуется сочетание высокой дисковой емкости, удобной компоновки и типового серверного исполнения. Формат 2U обеспечивает больше внутреннего пространства по сравнению с компактными моделями, что удобно при размещении накопителей и обслуживании узлов платформы.

Платформа относится к серверному сегменту SuperMicro и может использоваться как основа для инфраструктурных конфигураций, в которых важны дисковые подсистемы SAS/SATA, стойковый монтаж и совместимость с задачами хранения данных. Наличие в названии конфигурационного индекса ACR24H указывает на модификацию внутри семейства SSG-2028R, поэтому модель сохраняет принадлежность к конкретной серверной платформе без подмены на соседние версии.

Сервер подходит для построения рабочих узлов хранения, прикладных систем и корпоративных инфраструктур, где требуется стандартное шасси 2U и интерфейсы SAS/SATA. Такая компоновка позволяет использовать платформу в роли базового серверного элемента для интеграции накопителей и дальнейшей настройки под конкретные задачи.

Ключевые особенности SSG-2028R-ACR24H

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Назначение:** серверная платформа.
- **Интерфейсы накопителей:** SAS/SATA.
- **Монтаж:** стойка.
- **Серия:** SSG-2028R.
- **Модификация:** ACR24H.

Технические параметры

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Тип:** серверная платформа.
- **Интерфейсы:** SAS/SATA.
- **Монтаж:** стойковый.
- **Серия:** SSG-2028R.
- **Модификация:** ACR24H.

Применение

Платформа предназначена для использования в серверных стойках и может применяться как основа для систем хранения данных, файловых узлов и прикладных серверов. Формат 2U удобен для оборудования, которому требуется

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

больше внутреннего объема под диски и компоненты.

Интерфейсы SAS/SATA делают модель подходящей для конфигураций с накопителями этих типов и для построения инфраструктурных решений, где требуется типовая серверная механика и возможность дальнейшей адаптации под задачу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SSG-2028R-ACR24H

Идентификаторы	
Модель	c573267
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SSG-2028R-ACR24H
Модификация	ACR24H
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Серия	SSG-2028R
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Интерфейсы накопителей	SAS/SATA
Монтаж и установка	
Монтаж	Стойковый

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SSG-2028R-ACR24H



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>