

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B (MBD-X11DPI-NT-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11DPI-NT-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11DPI-NT-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B

SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B - серверная материнская плата формата E-ATX для построения производительных серверных систем и рабочих станций на платформе Intel C622. Модель рассчитана на установку процессоров с сокетом LGA 3647 и применяется в конфигурациях, где требуется серверная архитектура, поддержка большого числа модулей памяти и совместимость с корпусами соответствующего формата. Исполнение Black указывает на черный цвет платы и не влияет на основное назначение модели.

Плата SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B используется как основа для серверных и профессиональных сборок, в которых важны масштабируемость, стабильность и возможность разместить достаточный объем оперативной памяти. Поддержка платформы Intel C622 и сокета LGA 3647 делает модель подходящей для систем с процессорами серверного класса, а формат E-ATX - для совместимых шасси, где важна крупная компоновка и наличие пространства для установки дополнительных компонентов. Модельный код MBD-X11DPI-NT-B относится именно к этой серверной плате SuperMicro.

Ключевые параметры модели включают чипсет Intel C622, сокет LGA 3647 и форм-фактор E-ATX. Эти данные формируют базу для подбора совместимых процессоров, корпусов и других компонентов серверной платформы. Плата может использоваться в рабочих станциях, серверных узлах, системах виртуализации и других конфигурациях, где требуется серверная материнская плата с поддержкой платформы Intel C622.

Ключевые особенности MBD-X11DPI-NT-B

- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Чипсет:** Intel C622.
- **Сокет:** LGA 3647.
- **Цвет:** Черный.
- **Назначение:** серверная материнская плата.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel C622.
- **Тип процессорного сокета:** LGA 3647.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Исполнение:** Black.

Применение

Материнская плата подходит для серверных систем и рабочих станций на совместимой платформе SuperMicro. Ее используют в конфигурациях, где требуется поддержка процессоров LGA 3647, серверной логики Intel C622 и форм-фактора E-ATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель уместна в сборках для виртуализации, вычислительных задач и других сценариев, где важны совместимость с серверным корпусом, корректная компоновка и возможность построить систему на базе серверной архитектуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Совместимость	
Совместимость	Серверные системы на платформе Supermicro
Идентификаторы	
Модель	c581288
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11DPI-NT-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C622
Сокет процессора	LGA 3647
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11DPI-NT-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>