

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-4023S-TRT (AS-4023S-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-4023S-TRT

Характеристики товара

Фото AS-4023S-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-4023S-TRT

Сервер SuperMicro AS-4023S-TRT выполнен в корпусе Tower и рассчитан на задачи, где требуется серверная платформа с поддержкой двух процессоров AMD EPYC 7000. Модель относится к линейке SuperServer 4U 4023S-TRT и ориентирована на установку в серверной инфраструктуре, где важны дисковая емкость, сетевые подключения и возможность настройки массива RAID. Формат корпуса Tower делает систему удобной для размещения в помещениях, где не требуется классическое стоечное исполнение, а сама конфигурация подчеркивает серверный характер устройства: два процессорных узла, поддержка RAID 0, 1, 5 и 10, восемь посадочных мест под LFF-накопители и два сетевых порта 10GbE.

Модель AS-4023S-TRT поставляется без памяти, без накопителей и без процессоров в базовой конфигурации, поэтому ее можно адаптировать под конкретные требования проекта. В составе платформы предусмотрены два блока питания по 1280 Вт, что подходит для серверной нагрузки и конфигурации с несколькими компонентами. Такая платформа уместна для файловых задач, виртуализации, служб хранения и других сценариев, где важны масштабируемость и возможность собрать систему под нужный профиль нагрузки. Наличие встроенной поддержки RAID позволяет организовать отказоустойчивую дисковую подсистему на совместимых контроллерах и накопителях.

По идентификации товара используется обозначение AS-4023S-TRT, а в карточке также присутствует PN AS-4023S-TRT. Для комплектации этой модели характерны два процессора серии AMD EPYC 7000, поддержка RAID 0 / 1 / 5 / 10, формат корпуса Tower, 8 отсеков под LFF-накопители, два сетевых порта 10GbE и питание 2 x 1280 Вт.

Ключевые особенности AS-4023S-TRT

- **Формат корпуса:** Tower.
- **Процессорная платформа:** Dual AMD EPYC, серия EPYC 7000.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x LFF.
- **Сетевые подключения:** 2 x 10GbE.
- **Питание:** 2 x 1280 Вт.
- **Состояние базовой конфигурации:** без памяти, без HDD.

Технические параметры

- **Модель:** AS-4023S-TRT.
- **PN:** AS-4023S-TRT.
- **Тип товара:** сервер.
- **Формат корпуса:** Tower.
- **Процессорная платформа:** Dual AMD EPYC.
- **Серия CPU:** EPYC 7000.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Отсеки под накопители:** 8 x LFF.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10GbE.
- **Блоки питания:** 2 x 1280 Вт.
- **Память:** без памяти.
- **Накопители:** без HDD.

Применение

Сервер подходит для задач, где требуется универсальная серверная платформа с возможностью самостоятельной сборки конфигурации. Его используют для хранения данных, организации файловых сервисов, инфраструктурных служб и рабочих нагрузок, чувствительных к емкости дисковой подсистемы. Поддержка RAID позволяет распределять накопители по уровням 0, 1, 5 и 10 в зависимости от требуемого баланса между скоростью, надежностью и полезным объемом.

Корпус Tower удобен для установки в помещениях, где нужна отдельная серверная система без обязательного размещения в стойке. Два сетевых порта 10GbE подходят для сценариев, где важна высокая пропускная способность сети, а двухблочное питание повышает удобство построения конфигурации с несколькими компонентами и накопителями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-4023S-TRT

Идентификаторы	
Модель	c581964
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-4023S-TRT
PN	AS-4023S-TRT
Оперативная память	
Тип памяти	Без памяти
Назначение и классификация	
Тип товара	Сервер
Комплектация	
Комплект поставки	Сервер без памяти и без HDD
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	Без HDD; 8 x LFF
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Процессорная подсистема	
Процессорная платформа	Dual AMD EPYC
Серия CPU	EPYC 7000
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП 2 x 1280 Вт

Монтаж и установка

Исполнение Настольное, Tower

Размеры и физические параметры

Формат корпуса Tower

Сеть и интерфейсы

Сетевые подключения 2 x 10 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-4023S-TRT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>