

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-2013S-C0R (AS-2013S-C0R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-2013S-C0R

Характеристики товара

Фото AS-2013S-C0R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-2013S-C0R

SuperMicro AS-2013S-C0R - сервер формата Rack 2U для построения платформы на базе процессоров AMD EPYC серии 7000. Конфигурация Single AMD EPYC рассчитана на установку одного процессора и подходит для задач, где требуется серверный корпус 2U, поддержка многопоточности и возможность организовать хранение данных в массиве накопителей формата LFF. Модель относится к серверным решениям SuperMicro, в которых внимание уделено сочетанию вычислительной платформы, дисковой подсистемы и резервированного питания.

Шасси предусматривает 8 отсеков для накопителей LFF и поставляется без установленных дисков, что дает свободу в подборе конфигурации хранения. Встроенный контроллер Broadcom 3008 обеспечивает поддержку дисковой подсистемы, а интерфейс 2xGE используется для сетевого подключения сервера к инфраструктуре. Для питания предусмотрены два блока по 740 Вт, что соответствует серверной архитектуре с резервированием и подходит для круглосуточной эксплуатации в стойке. Модель ориентирована на задачи, где важны надежная дисковая емкость, сетевой доступ и масштабируемость базовой платформы.

Сервер AS-2013S-C0R может использоваться как основа для файловых сервисов, инфраструктурных узлов и рабочих серверных конфигураций на AMD EPYC. Форм-фактор 2U помогает рационально разместить оборудование в стойке, а комбинация из процессорной платформы, дисковых отсеков и двух блоков питания делает систему удобной для сборки решения под конкретные требования к хранению и доступности.

Ключевые особенности AS-2013S-C0R

- **Форм-фактор корпуса:** Rack 2U.
- **Процессорная платформа:** Single AMD EPYC.
- **Серия CPU:** EPYC 7000.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Контроллер хранения:** Broadcom 3008.
- **Отсеки для дисков:** 8 x LFF.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x GE.
- **Питание:** 2 x 740 Вт.
- **Поддержка RAID:** 0, 1, 10.

Технические параметры

- **Тип корпуса:** Rack 2U.
- **Процессор:** Single AMD EPYC.
- **Серия процессора:** EPYC 7000.
- **Память:** 8 слотов.
- **Дисковая подсистема:** 8 x LFF, без установленных HDD.
- **RAID:** 0, 1, 10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сеть:** 2 x GE.
- **Блоки питания:** 2 x 740 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro AS-2013S-C0R предназначен для размещения в стойке и может использоваться в инфраструктурных, файловых и сервисных задачах, где требуется корпус 2U и поддержка процессорной платформы AMD EPYC.

Модель подходит для конфигураций с локальным хранилищем на базе нескольких LFF-накопителей, а также для систем, которым необходимы резервированное питание и базовые сетевые подключения 2 x GE.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-2013S-C0R

Идентификаторы	
Модель	c581965
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-2013S-C0R
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Оперативная память	
Слоты памяти	8
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Rack 2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для дисков	8 x LFF
Контроллер хранения	Broadcom 3008
Уровни RAID	0, 1, 10
Процессорная подсистема	
Процессорная платформа	Single AMD EPYC
Серия процессора	EPYC 7000
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП

2 x 740 Вт

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x GE

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-2013S-C0R



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>