

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636 (SYS-2029GP-TR8800633636)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-2029GP-TR8800633636

Характеристики товара

Фото SYS-2029GP-TR8800633636

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636

Серверная платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636 относится к стоечным решениям формата 2U и выполнена как серверная платформа с интерфейсом SATA. Модель ориентирована на установку в серверную стойку и применение в составе инфраструктуры, где требуется системная база для размещения вычислительных и дисковых компонентов в компактном корпусе. Формат 2U помогает совместить достаточный внутренний объем с удобством размещения в стандартной стойке.

Платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636 подходит для сборки и эксплуатации серверных конфигураций, в которых важны размещение в стойке, совместимость с SATA-окружением и использование серверной архитектуры Supermicro. Это решение можно рассматривать как основу для построения систем хранения, вычислительных узлов и других серверных конфигураций, где значимы стандартное стойковое исполнение и готовность к интеграции в корпоративную среду.

Модель сохраняет ориентацию на серверную инфраструктуру и не требует отдельного настольного формата размещения. За счет исполнения 2U платформа удобна для монтажа в шкафу и может использоваться в составе решений, где важны баланс между плотностью установки оборудования, доступностью компонентов и возможностью дальнейшего расширения конфигурации под конкретные задачи.

Ключевые особенности SYS-2029GP-TR8800633636

- **Форм-фактор:** Rack 2U.
- **Интерфейс:** SATA.
- **Тип товара:** Серверная платформа.
- **Артикул:** SYS-2029GP-TR8800633636.

Технические параметры

- **Форм-фактор корпуса:** 2U.
- **Интерфейс накопителей:** SATA.
- **Артикул:** SYS-2029GP-TR8800633636.

Применение

Платформа подходит для серверных стоек и может использоваться как основа для вычислительных систем и решений хранения данных. Формат 2U обеспечивает удобное размещение в стандартной инфраструктуре и оставляет больше пространства внутри корпуса по сравнению с более низкопрофильными вариантами.

Модель уместна в корпоративных и инженерных сценариях, где требуется серверная платформа с SATA-ориентированным исполнением и установкой в стойку. Она может служить базой для конфигураций, которым важно

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

стандартное серверное размещение и возможность собрать систему под конкретные требования по дисковой подсистеме и внутренней компоновке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636

Подключение и интерфейсы

Интерфейс	SATA
-----------	------

Идентификаторы

Модель	c605043
--------	---------

Бренд	Supermicro
-------	------------

Артикул производителя	SYS-2029GP-TR8800633636
-----------------------	-------------------------

Назначение и классификация

Тип товара	Серверная платформа
------------	---------------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	Rack 2U
-------------	---------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-2029GP-TR8800633636



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>