

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-B (MBD-X11SAE-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SAE-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SAE-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-B

SuperMicro MBD-X11SAE-B - материнская плата формата ATX для совместимых систем на базе процессоров Intel с сокетом LGA1151. Плата ориентирована на серверные и рабочие конфигурации, где требуется поддержка памяти DDR4, наличие SATA-портов и базовый набор интерфейсов для подключения накопителей и периферии. Чипсет Intel C236 задает функциональность платформы и обеспечивает работу совместимых компонентов в рамках соответствующей аппаратной архитектуры.

Модель подходит для сборки систем, которым важны стандартный форм-фактор ATX, восемь портов SATA 6 Гбит/с и четыре слота DDR4 DIMM с частотой до 2400 МГц. Такая компоновка позволяет использовать плату в универсальных серверных и системных конфигурациях, где требуется удобное подключение накопителей и достаточный объем оперативной памяти для прикладных задач, сервисных ролей и локальных вычислений.

Плата SuperMicro MBD-X11SAE-B может применяться как основа для совместимых компьютеров и серверных узлов, где важны предсказуемая совместимость по сокету, типу памяти и дисковым интерфейсам. Конструкция без излишней сложности упрощает интеграцию в корпуса формата ATX и позволяет использовать привычную схему подключения периферии.

Ключевые особенности MBD-X11SAE-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Память:** 4 слота DDR4 DIMM, до 2400 МГц.
- **SATA:** 8 x 6 Гбит/с.

Технические параметры

- **Форм-фактор платы:** ATX.
- **Сокет процессора:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Слоты памяти:** 4 x DDR4 DIMM.
- **Частота памяти:** до 2400 МГц.
- **Порты SATA:** 8 x 6 Гбит/с.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-B подходит для сборки совместимых серверных и настольных систем, где требуется платформа с сокетом LGA1151 и поддержкой DDR4. Она удобна для конфигураций с несколькими SATA-накопителями, локальными сервисами, офисными задачами и базовыми рабочими нагрузками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель также может использоваться как основа для замены в совместимых корпусах и системных сборках формата ATX, если требуется сохранить тип памяти, набор интерфейсов и общую архитектуру платформы. Благодаря компактному и стандартному исполнению плата легко интегрируется в типовые конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-B

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Идентификаторы | |
| Модель | c624998 |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MBD-X11SAE-B |
| Оперативная память | |
| Частота памяти | До 2400 МГц |
| Слоты памяти | 4 x DDR4 DIMM |
| Процессорная подсистема | |
| Чипсет | Intel C236 |
| Сокет процессора | LGA1151 |
| Назначение и классификация | |
| Тип товара | Материнская плата |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | ATX |
| Накопители и хранение данных | |
| Интерфейсы накопителей | 8 x 6 Гбит/с |


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SAE-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>