

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-740A-T (SYS-740A-T)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-740A-T

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-740A-T

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Сервер SuperMicro SYS-740A-T

Сервер SuperMicro SYS-740A-T представляет собой готовую серверную систему в корпусе с поддержкой двух процессоров LGA4189 и платформой на чипсете C621A. Модель рассчитана на использование в задачах, где требуется высокая плотность вычислительных ресурсов, большой объем оперативной памяти, подключение накопителей и расширение через несколько слотов PCIe. Сервер ориентирован на профессиональную серверную эксплуатацию и подходит для построения универсальной инфраструктуры хранения, виртуализации, сервисных нагрузок и других сценариев, связанных с постоянной работой в стойке или серверном помещении.

Платформа поддерживает установку до 16 модулей DDR4 с частотой 3200, что позволяет собрать конфигурацию с большим объемом памяти для многозадачных серверных нагрузок. Для дисковой подсистемы предусмотрены 8 отсеков под 3.5-дюймовые накопители с горячей заменой и два слота M.2, а также шесть слотов PCIe для карт расширения. Встроены два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet, видеовыход VGA и шесть портов USB 3.0, что делает систему удобной для подключения, обслуживания и интеграции в серверную среду. Питание обеспечивают два блока по 1200 Вт, рассчитанные на эксплуатацию в составе серверной конфигурации.

SuperMicro SYS-740A-T применяют как основу для серверов общего назначения, систем хранения данных, рабочих серверных узлов и платформ, где важны сочетание вычислительной мощности, расширяемости и штатных интерфейсов управления. Конфигурация позволяет использовать сервер для задач, требующих одновременной работы процессоров, дисковой подсистемы и периферийных подключений без внешних дополнений.

### Ключевые особенности SYS-740A-T

- **Процессоры:** 2 x LGA4189.
- **Чипсет:** C621A.
- **Оперативная память:** 16 x DDR4 3200.
- **Отсеки для накопителей:** 8 x 3.5" HS.
- **Накопители M.2:** 2.
- **Слоты расширения:** 6 x PCIe.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Видео:** VGA.
- **Порты USB:** 6 x USB 3.0.
- **Питание:** 2 x 1200 Вт.
- **Модель:** SYS-740A-T.
- **Бренд:** SuperMicro.

### Применение

Сервер используют для построения инфраструктуры хранения данных, виртуализации, прикладных сервисов и других задач, где требуется совместная работа двух процессоров, большого массива памяти и дисковой подсистемы. Он

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

подходит для серверных помещений, стойковых решений и корпоративных систем с постоянной нагрузкой.

Модель можно применять как базу для серверных узлов общего назначения и специализированных систем, в которых нужны несколько накопителей, карты расширения, сетевые подключения и стандартные интерфейсы обслуживания. Конфигурация рассчитана на длительную работу в составе серверной инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Сервер SuperMicro SYS-740A-T

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c684676
Бренд	Supermicro
UPC	SYS-740 A-T
Артикул производителя	SYS-740 A-T
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	C621 A
Поддерживаемые процессоры	2 x LGA4189
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR4 3200
Слоты памяти	16
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Rack-сервер
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты расширения	6 x PCIe
<b>Видео и графика</b>	
Видео	VGA
<b>Накопители и хранение данных</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Отсеки для накопителей	8 x 3.5" HS
------------------------	-------------

---

Накопители M.2	2
----------------	---

---

#### Подключение и интерфейсы

---

Порты USB	6 x USB 3.0
-----------	-------------

---

#### Питание

---

Мощность БП	2 x 1200 Вт
-------------	-------------

---

#### Сеть и интерфейсы

---

Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit Ethernet
--------------------	----------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Сервер SuperMicro SYS-740A-T



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>