

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-6029U-TR4 (SYS-6029U-TR4)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6029U-TR4

Характеристики товара

Фото SYS-6029U-TR4

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-6029U-TR4

SuperMicro SYS-6029U-TR4 - серверная платформа для установки в стойку, рассчитанная на задачи виртуализации, хранения данных и построения корпоративной инфраструктуры. Модель сочетает поддержку двух процессоров Intel Xeon Scalable в исполнении LGA3647, большое количество слотов памяти DDR4 и расширяемую дисковую подсистему, что делает ее подходящей для серверных конфигураций с повышенной плотностью ресурсов. Платформа ориентирована на использование в центрах обработки данных, серверных комнатах и вычислительных узлах, где важны масштабируемость, наличие слотов расширения и возможность организации большого массива накопителей.

Конфигурация SYS-6029U-TR4 включает чипсет Intel C621, до 24 модулей DDR4, до 12 накопителей формата 3.5 дюйма и набор слотов расширения для установки дополнительных контроллеров и сетевых адаптеров. Встроенная сетевая часть содержит 4 порта 1GbE, а схема питания с двумя блоками по 1000 Вт рассчитана на работу серверной платформы в многопользовательских и постоянно действующих системах. За счет сочетания вычислительных, сетевых и дисковых ресурсов платформа подходит для сборки универсального сервера под файловые службы, базовые прикладные задачи и инфраструктурные роли.

Корпусное исполнение и компоновка платы рассчитаны на серверную интеграцию с совместимыми шасси SuperMicro. Наличие нескольких типов слотов PCI Express позволяет гибко настраивать состав оборудования под конкретную задачу: сетевые карты, контроллеры хранения, дополнительные интерфейсные платы и другие совместимые модули. Это делает модель практичной основой для специализированных серверных сборок, где требуется сочетание процессорной мощности, емкой памяти и возможности расширения дисковой подсистемы.

Ключевые особенности SYS-6029U-TR4

- **Процессоры:** 2 сокета LGA3647, поддержка CPU до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Память:** до 24 модулей DDR4.
- **Накопители:** до 12 x 3.5 дюйма, опционально 8 SAS3 + 4 NVMe/SAS3.
- **Сеть:** 4 порта 1GbE.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe x16, 5 x PCIe x8, 1 x PCIe x8 LP, 1 x PCIe x8 internal LP.
- **Питание:** 2 x 1000 Вт.

Технические параметры

- **Процессорный сокет:** 2 x LGA3647.
- **Максимальная мощность процессора:** до 205 Вт.
- **Чипсет:** Intel C621 (X11DPU).
- **Слоты памяти:** 24 x DDR4.
- **Дисковая подсистема:** до 12 x 3.5" HDD.
- **Расширение по накопителям:** опционально 8 SAS3 + 4 NVMe/SAS3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Сетевые интерфейсы:** 4 x 1GbE.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe x16, 5 x PCIe x8, 1 x PCIe x8 LP, 1 x PCIe x8 internal LP.
- **Блоки питания:** 2 x 1000 Вт.

Применение

Сервер SuperMicro SYS-6029U-TR4 используют для построения универсальных серверных систем с возможностью наращивания памяти, организации нескольких дисковых томов и установки дополнительных плат расширения. Платформа подходит для файловых хранилищ, виртуализационных узлов, инфраструктурных сервисов и вычислительных задач, где важны отказоустойчивость конфигурации и гибкость компоновки.

Модель удобна для интеграции в корпоративные стойки и серверные шкафы, если требуется совместимая платформа с двумя процессорными сокетам, несколькими сетевыми портами и резервируемой схемой питания. Комбинация большого числа слотов DDR4 и вариантов подключения накопителей позволяет собирать конфигурации под задачи разного масштаба.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-6029U-TR4

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная платформа
Тип товара	Rack-сервер
Идентификаторы	
Модель	c694878
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-6029U-TR4
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621 (X11DPU)
Сокеты процессора	2 x LGA3647
Оперативная память	
Слоты памяти	24 x DDR4
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x16, 5 x PCIe x8, 1 x PCIe x8 LP, 1 x PCIe x8 internal LP
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	До 12 x 3.5" HDD
Конфигурация накопителей	Опционально 8 SAS3 + 4 NVMe/SAS3
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	2 x 1000 Вт
--------------------	-------------

Максимальная мощность CPU	До 205 Вт
----------------------------------	-----------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 x 1 Гбит/с
---------------------------	--------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-6029U-TR4



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>