

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-220U-TNR_3 (SYS-220U-TNR_3)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-220U-TNR_3

Характеристики товара

Фото SYS-220U-TNR_3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-220U-TNR_3

SuperMicro SYS-220U-TNR_3 - сервер формата Rack Mount 2U для установки в стойку и построения производительной серверной платформы. Модель использует чипсет Intel C621-A, рассчитана на два процессорных сокета Socket 4189 и предназначена для конфигураций без предустановленного процессора, памяти, накопителей и операционной системы. Такая компоновка позволяет собрать систему под конкретные задачи хранения, виртуализации, сервисов и вычислительных нагрузок в совместимой инфраструктуре.

Шасси поддерживает до 32 модулей DDR4, а подсистема хранения включает 2 отсека 2.5" Hot-Swap SATA/SAS и еще 22 отсека 2.5" Hot-Swap SATA/SAS/NVMe. Это дает широкие возможности по построению массива накопителей и гибкой организации серверного хранилища. Для подключения к сети предусмотрен 1 порт RJ-45, а питание обеспечивают 2 блока по 1600 Вт. Корпус выполнен в черном цвете и поставляется без ОС.

Модель SYS-220U-TNR_3 относится к серверным решениям SuperMicro для стоечных инсталляций, где важны масштабируемость, большое число накопителей и поддержка нескольких типов интерфейсов хранения. Архитектура платформы позволяет использовать ее как основу для высокоплотного размещения сервисов и данных в стойке, сохраняя совместимость с современными конфигурациями SATA, SAS и NVMe.

Ключевые особенности SYS-220U-TNR_3

- **Формат исполнения:** Rack Mount 2U.
- **Чипсет:** Intel C621-A.
- **Процессорные сокет:** 2 x Socket 4189.
- **Поддержка памяти:** до 32 модулей DDR4.
- **Отсеки для накопителей:** 2 x 2.5" Hot-Swap SATA/SAS и 22 x 2.5" Hot-Swap SATA/SAS/NVMe.
- **Сетевой порт:** 1 x RJ-45.
- **Блоки питания:** 2 x 1600 Вт.
- **Цвет корпуса:** Черный.
- **Операционная система:** Не установлена.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel C621-A.
- **Сокеты:** 2 x Socket 4189.
- **Память:** 32 x DDR4.
- **Накопители:** SATA, SAS, NVMe.

Применение

Сервер используют в стойках и серверных системах, где требуется 2U-платформа с большим количеством дисковых

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

отсеков и возможностью собрать гибкую конфигурацию хранения. Он подходит для корпоративных сервисов, виртуализации, файловых задач, резервирования и других серверных сценариев, где важна масштабируемость.

Конструкция с двумя сокетам и поддержкой большого числа накопителей делает модель удобной основой для систем, в которых требуется сочетать вычислительные ресурсы и развитую подсистему хранения. Наличие двух блоков питания повышает устойчивость конфигурации при сборке совместимого решения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-220U-TNR_3

Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Идентификаторы	
Модель	c709224
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-220U-TNR_3
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621-A
Процессорные сокет	2 x Socket 4189
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	2 x 2.5" Hot-Swap SATA/SAS + 22 x 2.5" Hot-Swap SATA/SAS/NVMe
Оперативная память	
Поддержка памяти	до 32 модулей DDR4
Питание	
Мощность БП	2 x 1600 Вт
Монтаж и установка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Формат исполнения Rack Mount 2U

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт 1 x RJ-45

Управление и удаленный доступ

Операционная система Не установлена

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-220U-TNR_3



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>