

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер Supermicro SYS-6029U-TRT (SYS-6029U-TRT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-6029U-TRT

Характеристики товара

Фото SYS-6029U-TRT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер Supermicro SYS-6029U-TRT

Supermicro SYS-6029U-TRT - серверная платформа формата Rack Mount 2U для построения высокоплотных вычислительных систем и серверных узлов. Модель относится к семейству серверов Supermicro и ориентирована на установку в стойку, где важны компактная высота, поддержка нескольких накопителей и гибкая конфигурация под задачи виртуализации, хранения данных, инфраструктурных сервисов и корпоративных приложений. Корпус и компоновка рассчитаны на серверное применение, а сама конфигурация описывает платформу без предустановленного процессора, без оперативной памяти, без накопителей и без операционной системы.

В основе решения используется чипсет Intel C621, предусмотрены 2 сокета LGA 3647, 24 слота DDR4 и отсеки для 12 накопителей 3.5" SATA/SAS HotSwap. Поддержка SAS указана как опциональная, а также предусмотрены 2 SuperDOM и 3 сетевых порта RJ-45. Питание реализовано через два блока по 1000 Вт, что делает платформу подходящей для серверных конфигураций с резервированием питания и различной нагрузкой в зависимости от установленной комплектации. Черное исполнение и стоечный формат упрощают размещение в стандартной серверной инфраструктуре.

SYS-6029U-TRT используется как базовая аппаратная платформа, которую можно оснастить совместимыми компонентами в зависимости от требований проекта. Такая архитектура удобна, когда требуется собрать сервер под конкретную задачу с выбором процессоров, памяти, хранилища и программной среды. В карточке сохранены ключевые аппаратные параметры корпуса, подсистемы хранения, сетевых подключений и электропитания, которые определяют возможности этой модели в серверной стойке.

Ключевые особенности SYS-6029U-TRT

- **Форм-фактор:** Rack Mount 2U.
- **Чипсет:** Intel C621.
- **Процессорные сокет:** 2 x Socket 3647.
- **Оперативная память:** 24 слота DDR4.
- **Накопители:** 12 x 3.5" SATA/SAS HotSwap, SAS - опционально.
- **Сетевые порты:** 3 x RJ-45.
- **Питание:** 2 x 1000 Вт.
- **Предустановленная конфигурация:** без CPU, без RAM, без HDD, без OS.
- **Цвет:** черный.

Технические параметры

- **Поддержка хранилища:** 12 отсеков для накопителей 3.5" с горячей заменой.
- **Дополнительные накопители:** 2 x SuperDOM.
- **Интерфейс накопителей:** SATA/SAS.
- **Сетевые интерфейсы:** RJ-45.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Конфигурация памяти:** 24 слота DDR4.
- **Платформа:** серверная, стоечная.

Применение

Supermicro SYS-6029U-TRT применяют для сборки серверов в стойку, когда требуется платформа с двумя процессорными сокетами, большим количеством слотов памяти и развитой подсистемой хранения. Конфигурация подходит для корпоративных сервисов, файловых и прикладных серверов, виртуализации и задач, где важно сочетание вычислительной емкости и возможности установки нескольких накопителей.

Благодаря формату 2U модель удобна для размещения в серверных шкафах и дата-центрах. Горячая замена накопителей упрощает обслуживание дисковой подсистемы, а наличие двух блоков питания по 1000 Вт позволяет использовать платформу в инфраструктуре, где важны стабильность и возможность построения отказоустойчивой конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер Supermicro SYS-6029U-TRT

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель c709237

Бренд Supermicro

Артикул производителя SYS-6029U-TRT

Процессорная подсистема

Чипсет Intel C621

Процессорные сокеты 2 x Socket 3647

Назначение и классификация

Тип товара Серверная платформа

Оперативная память

Слоты памяти 24 x DDR4

Размеры и физические параметры

Форм-фактор Rack Mount 2U

Комплектация

Комплект поставки Без CPU, без RAM, без HDD

Накопители и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Отсеки для накопителей	12 x 3.5" SATA/SAS HotSwap
Дополнительные накопители	2 x SuperDOM
Интерфейсы накопителей	SATA/SAS
Питание	
Мощность БП	2 x 1000 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	3 x RJ-45
Управление и удаленный доступ	
Операционная система	Без OS

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер Supermicro SYS-6029U-TRT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>