

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-1029U-TR4_conf2 (SYS-1029U-TR4_conf2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-1029U-TR4_conf2

Характеристики товара

Фото SYS-1029U-TR4_conf2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-1029U-TR4_conf2

SuperMicro SYS-1029U-TR4_conf2 - серверная система для стоечного монтажа в форм-факторе 1U. Модель построена на чипсете Intel C621 и комплектуется двумя процессорами Intel Xeon Gold 6242R с базовой частотой 3.1 ГГц и максимальной частотой до 4.1 ГГц. Такая конфигурация рассчитана на использование в задачах, где требуется высокая вычислительная плотность в компактном корпусе, поддержка серверных компонентов и возможность разместить производительную платформу в стойке. В составе системы установлен один модуль памяти 32 ГБ, а подсистема хранения включает 8 отсеков 2.5

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-1029U-TR4_conf2

Цвет и внешний вид	
Цвет	Чёрный
Идентификаторы	
Модель	c709251
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-1029U-TR4_conf2
Внутренний код	VFG-SYS-1029U-TR4-458
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C621
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon Gold 6242R
Частота процессора	3.1 - 4.1 ГГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Размеры и физические параметры

Форм-фактор 1U

Оперативная память

Объём памяти 32 ГБ

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 8 x 2.5" HotSwap SATA + 2 x 2.5" HotSwap SATA/NVMe

NVMe Опционально

Питание

Мощность БП 750 Вт

Прочие характеристики

ОС Без ОС

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-1029U-TR4_conf2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>