

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro SYS-621H-TN12R-87 (SYS-621H-TN12R-87)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-621H-TN12R-87

Характеристики товара

Фото SYS-621H-TN12R-87

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro SYS-621H-TN12R-87

SuperMicro SYS-621H-TN12R-87 - стоечный сервер формата Rack Mount 2U для построения мощной и гибкой серверной системы. Платформа основана на чипсете Intel C741, рассчитана на два процессорных сокета Socket 4677 и поставляется без процессоров, модулей памяти, накопителей и операционной системы. Такое исполнение удобно для сборки конфигурации под конкретные требования к вычислительной нагрузке и подсистеме хранения.

Модель поддерживает до 32 модулей DDR5 и оснащена дисковой подсистемой с 12 отсеками 3.5" HotSwap, из которых 8 рассчитаны на SATA и 4 - на NVMe. Дополнительно предусмотрены 2 слота M.2 с поддержкой SATA/NVMe M-Key форматов 2280 и 22110. Это расширяет возможности использования серверной платформы для хранения данных, системных разделов и высокоскоростных накопителей.

Для сетевого подключения предусмотрен 1 порт RJ-45, а питание организовано через 2 блока по 1200 Вт. Корпус выполнен в черном цвете. Сервер SYS-621H-TN12R-87 подходит для стоечных инсталляций, где нужны масштабируемость, поддержка DDR5 и сочетание классических 3.5" накопителей с M.2-носителями в одном шасси.

Ключевые особенности SYS-621H-TN12R-87

- **Формат исполнения:** Rack Mount 2U.
- **Чипсет:** Intel C741.
- **Процессорные сокеты:** 2 x Socket 4677.
- **Поддержка памяти:** до 32 модулей DDR5.
- **Отсеки для накопителей:** 12 x 3.5" HotSwap.
- **Конфигурация накопителей:** 8 x SATA и 4 x NVMe.
- **Слоты M.2:** 2 x M-Key 2280/22110.
- **Сетевой порт:** 1 x RJ-45.
- **Блоки питания:** 2 x 1200 Вт.
- **Цвет корпуса:** Черный.
- **Операционная система:** Не установлена.

Технические параметры

- **Платформа:** Intel C741.
- **Сокеты:** 2 x Socket 4677.
- **Память:** 32 x DDR5.
- **M.2:** SATA/NVMe, M-Key 2280/22110.

Применение

Сервер используют в стойках и инфраструктуре, где требуется высокая плотность хранения и возможность гибкой

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

конфигурации дисковой подсистемы. Он подходит для корпоративных сервисов, виртуализации, файловых хранилищ, систем резервирования и других задач, где важны большое число отсеков и поддержка нескольких типов накопителей.

Комбинация 3.5" отсеков и M.2 позволяет выделять отдельные носители под системные и рабочие задачи, а два процессорных сокета и поддержка DDR5 делают платформу подходящей для производительных серверных сборок. Два блока питания обеспечивают конфигурацию с резервированием питания в совместимой системе.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro SYS-621H-TN12R-87

Цвет и внешний вид

Цвет Черный

Идентификаторы

Модель c709263

Бренд Supermicro

Артикул производителя SYS-621H-TN12R-87

Процессорная подсистема

Чипсет Intel C741

Процессорные сокеты 2 x Socket 4677

Назначение и классификация

Тип товара Rack-сервер

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 12 x 3.5" HotSwap

Конфигурация накопителей 8 x SATA + 4 x NVMe

Слоты M.2 2 x M-Key 2280/22110

Оперативная память

Поддержка памяти до 32 модулей DDR5

Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	2 x 1200 Вт
-------------	-------------

Монтаж и установка

Формат исполнения	Rack Mount 2U
-------------------	---------------

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	1 x RJ-45
--------------	-----------

Управление и удаленный доступ

Операционная система	Не установлена
----------------------	----------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro SYS-621H-TN12R-87



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>