

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Сервер SuperMicro AS-5014A-TT (AS-5014A-TT)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-5014A-TT

Характеристики товара

Фото AS-5014A-TT

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Сервер SuperMicro AS-5014A-TT

Сервер SuperMicro AS-5014A-TT выполнен в корпусе Tower 5U и построен на платформе SP3 AMD WRX80. Это серверное решение рассчитано на установку процессоров и памяти серверного класса, а также на использование нескольких типов накопителей, включая SATA и NVMe. Модель ориентирована на задачи, где требуется сочетание большого объема оперативной памяти, гибкой конфигурации хранения данных и развитых возможностей подключения. Артикул AS-5014A-TT сохраняет заводское обозначение конкретной серверной конфигурации SuperMicro.

Платформа поддерживает 8 модулей DDR4 ECC RDIMM, LRDIMM и 3DS LRDIMM с частотой до 3200 МГц. Для хранения данных предусмотрены фронтальные фиксированные отсеки 2.5" SATA, внутренние фиксированные отсеки 3.5" SATA и 4 слота M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe M-key формата 22110/2280. За удаленное управление отвечает Aspeed AST2600, сетевые подключения обеспечивают 2 порта Intel i210AT и контроллер Marvell AQC113C, а блок питания мощностью 2000 Вт рассчитан на работу в составе производительной серверной системы.

Ключевые особенности AS-5014A-TT

- **Тип товара:** Сервер.
- **Исполнение:** Tower 5U.
- **Платформа:** SP3 AMD WRX80.
- **Память:** 8 x DDR4 ECC RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM, до 3200 МГц.
- **Накопители:** 2 x 2.5" SATA, 2 x 3.5" SATA или 4 x 3.5" SATA, 4 x M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe M-key 22110/2280.
- **Управление:** Aspeed AST2600.
- **Сеть:** 2 x Intel i210AT, Marvell AQC113C.
- **Питание:** 2000 Вт.
- **Артикул:** AS-5014A-TT.

Применение

Сервер используют в задачах, где требуется платформа с большим объемом памяти, несколькими типами накопителей и сетевой инфраструктурой серверного уровня. Он подходит для развертывания вычислительных узлов, хранения данных и построения систем с гибкой конфигурацией дисковой подсистемы.

Корпус Tower 5U и набор внутренних, фронтальных и M.2-накопителей делают модель удобной для серверных инсталляций, где важны возможности расширения и обслуживания. Платформа ориентирована на совместимую серверную среду с процессорами под SP3 AMD WRX80.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Сервер SuperMicro AS-5014A-TT

Идентификаторы	
Модель	c732905
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-5014 A-TT
Оперативная память	
Частота памяти	3200 МГц
Тип памяти	DDR4 ECC RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM
Слоты памяти	8
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Платформа	SP3 AMD WRX80
Управление и удаленный доступ	
Контроллер управления	Aspeed AST2600
Накопители и хранение данных	
Слоты M.2	4 x PCIe 4.0 x 4 NVMe M-key 22110/2280
Отсеки 3.5"	2 x SATA или 4 x SATA
Отсеки 2.5"	2 x SATA
Питание	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Мощность БП	2000 Вт
-------------	---------

Монтаж и установка

Исполнение	Tower 5U
------------	----------

Сеть и интерфейсы

Сетевой контроллер	2 x Intel i210AT, Marvell AQC113C
--------------------	-----------------------------------


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Сервер SuperMicro AS-5014A-TT



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>