

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B (MBD-X11SSi-LN4F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SSi-LN4F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X11SSi-LN4F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B

SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B - серверная материнская плата формата ATX для совместимых систем на платформе Intel C236 и сокете 1151. Модель рассчитана на построение серверных конфигураций, где требуется сочетание компактного формата ATX, поддержки процессоров под сокет 1151 и базового набора слотов памяти для системного узла. Плата используется как основа серверной сборки, в которой важны предсказуемая совместимость, удобная компоновка и наличие типовых интерфейсов для памяти и процессора.

На плате предусмотрены 4 слота DIMM, что позволяет устанавливать несколько модулей оперативной памяти и настраивать конфигурацию под конкретную нагрузку. Такой набор характеристик делает модель подходящей для серверных задач начального и среднего уровня, а также для специализированных рабочих систем, где не требуется избыточная расширяемость, но важна стабильная работа и совместимость с платформой. Артикул MBD-X11SSi-LN4F-B относится к конкретной модификации серверной платы SuperMicro.

Модель может использоваться в серверных корпусах формата ATX, где важны совместимость по сокету, чипсету и числу модулей памяти. Плата подходит для систем, ориентированных на надежную базовую инфраструктуру, файловые сервисы, небольшие вычислительные узлы и другие сценарии, в которых серверная материнская плата служит центральным элементом сборки.

Ключевые особенности MBD-X11SSi-LN4F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** 1151.
- **Слоты памяти:** 4 DIMM.
- **Артикул:** MBD-X11SSi-LN4F-B.

Технические параметры

- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** 1151.
- **Слоты памяти:** 4 DIMM.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B применяется в серверных и рабочих системах на платформе ATX с процессорами под сокет 1151. Модель подходит для сборок, где требуется компактная серверная база с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

возможностью установки четырех модулей памяти и использованием чипсета Intel C236.

Плата уместна в конфигурациях, ориентированных на серверные сервисы, небольшие рабочие узлы и системные решения, для которых важны совместимость, стабильность и понятная базовая архитектура. Форм-фактор ATX облегчает размещение в совместимых корпусах и интеграцию в типовые серверные сборки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B

Идентификаторы	
Модель	c765431
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X11SSi-LN4F-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C236
Сокет процессора	1151
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X11SSi-LN4F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>