

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro AS-2015CS-TNR сервер 2U (AS-2015CS-TNR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание AS-2015CS-TNR

Характеристики товара

Фото AS-2015CS-TNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro AS-2015CS-TNR сервер 2U

SuperMicro AS-2015CS-TNR - сервер форм-фактора 2U для построения рабочих систем на платформе AMD EPYC 9004 series. Модель рассчитана на конфигурацию с одним процессором, поддерживает TDP до 400 Вт и поставляется без установленного CPU и без модулей памяти. Такое исполнение позволяет собирать систему под конкретные задачи, выбирая процессор, объем памяти и набор накопителей в зависимости от требуемой производительности и профиля нагрузки.

Шасси предусматривает установку до 12 накопителей формата 3.5 / 2.5 дюйма с интерфейсом SATA. Для сетевого подключения предусмотрены 2 порта 10GbE и 2 порта 10Gb SFP+. Питание организовано через два блока по 1200 Вт. Конфигурация empty делает сервер базой для дальнейшей комплектации в проектах, где важны дисковая емкость, пропускная способность сети и возможность выбрать компоненты под конкретную задачу.

Сервер SuperMicro AS-2015CS-TNR относится к семейству rack mount решений и предназначен для использования в совместимой серверной инфраструктуре. Форм-фактор 2U, поддержка AMD EPYC 9004 series и наличие нескольких сетевых интерфейсов делают модель подходящей для корпоративных и прикладных сценариев.

Ключевые особенности AS-2015CS-TNR

- **Форм-фактор:** 2U, rack mount.
- **Процессор:** 1 CPU AMD EPYC 9004 series.
- **TDP:** до 400 Вт.
- **Оперативная память:** без DIMM.
- **Накопители:** до 12 x 3.5 / 2.5 дюйма SATA.
- **Сеть:** 2 x 10GbE и 2 x 10Gb SFP+.
- **Питание:** 2 x 1200 Вт.
- **Исполнение:** empty, без процессора и памяти.
- **Поставка:** только в составе комплекта.

Технические параметры

- **Тип товара:** сервер.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** AS-2015CS-TNR.
- **Семейство CPU:** AMD EPYC 9004 series.
- **Количество процессоров:** 1.
- **Тепловой пакет CPU:** до 400 Вт.
- **Количество модулей памяти:** без DIMM.
- **Формат накопителей:** 3.5 / 2.5 дюйма.
- **Интерфейс накопителей:** SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество накопителей:** до 12.
- **Сеть:** 2 x 10GbE, 2 x 10Gb SFP+.
- **Блоки питания:** 2 x 1200 Вт.

Применение

Сервер подходит для задач, где требуется платформа с поддержкой AMD EPYC 9004 series, большим количеством накопителей и несколькими высокоскоростными сетевыми интерфейсами. Его можно использовать как основу для вычислительных, файловых и инфраструктурных систем, а также для решений с повышенной ролью сетевого обмена и локального хранения данных.

Форм-фактор 2U удобен для размещения в серверной стойке, а конфигурация empty позволяет подобрать процессор, память и дисковую подсистему под конкретный сценарий. Наличие двух блоков питания повышает устойчивость к отказу питания в составе совместимой серверной установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro AS-2015CS-TNR сервер 2U

Идентификаторы	
Модель	c768888
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AS-2015CS-TNR
Оперативная память	
Тип памяти	Без DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Rack-сервер
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U, rack mount
Процессорная подсистема	
Процессор	1 CPU AMD EPYC 9004 series
TDP CPU	До 400 Вт
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	До 12 x 3.5 / 2.5 дюйма SATA
Питание	
Мощность БП	2 x 1200 Вт
Монтаж и установка	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Исполнение

Empty

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x 10 Гбит/с, 2 x 10 ГБ SFP+

Комплектация

Поставка

Только в составе комплекта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro AS-2015CS-TNR сервер 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>