

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro SYS-620U-TNR серверная платформа 2U (SYS-620U-TNR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-620U-TNR

Характеристики товара

Фото SYS-620U-TNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-620U-TNR серверная платформа 2U

SuperMicro SYS-620U-TNR - серверная платформа форм-фактора 2U для построения серверных систем на двух процессорах семейства Scalable. Модель рассчитана на конфигурации без установленного процессора и без модулей памяти, что позволяет собирать ее под конкретный проект и выбирать комплектующие в зависимости от требуемой производительности, объема хранилища и сетевой нагрузки. Платформа ориентирована на задачи, где важны вычислительная плотность, гибкость по дисковой подсистеме и возможность использовать несколько типов накопителей в одном шасси.

Шасси поддерживает до 32 модулей DIMM, конфигурацию SATA RAID и дисковую подсистему с четырьмя отсеками LFF и восемью отсеками SFF. Для сетевого подключения предусмотрены 2 порта 10GbE SFP+ с трансивером, а питание реализовано через два блока по 2000 Вт. Такая компоновка делает платформу основой для серверов, которым нужны масштабируемость, высокая плотность размещения компонентов и достаточный запас по расширению хранилища и сети.

Серверная платформа SuperMicro SYS-620U-TNR применяется в совместимых серверных инсталляциях, где требуется собрать мощную систему на базе процессоров Scalable и использовать внутренние отсеки для разных типов накопителей. Исполнение empty указывает на поставку без процессоров и памяти, поэтому платформа предназначена для дальнейшей комплектации.

Ключевые особенности SYS-620U-TNR

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессоры:** 2 CPU семейства Scalable.
- **Оперативная память:** до 32 модулей DIMM.
- **Дисковая подсистема:** SATA RAID, 4 отсека LFF и 8 отсеков SFF.
- **Сеть:** 2 x 10GbE SFP+.
- **Трансиверы:** в комплекте с SFP+ портами.
- **Питание:** 2 x 2000 Вт.
- **Исполнение:** empty, без процессоров и модулей памяти.
- **Поставка:** только в составе комплекта.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверная платформа.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-620U-TNR.
- **Поддерживаемое семейство CPU:** Scalable.
- **Максимум модулей памяти:** 32.
- **Формат накопителей:** LFF и SFF.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Конфигурация хранилища:** SATA RAID.
- **Сетевые интерфейсы:** 10GbE SFP+.
- **Количество сетевых портов:** 2.
- **Блоки питания:** 2 x 2000 Вт.

Применение

Платформа подходит для сборки серверов общего назначения и инфраструктурных решений, где требуется две процессорные позиции, большое количество модулей памяти и комбинированная дисковая конфигурация. Наличие отсеков LFF и SFF позволяет гибко распределять рабочие и системные накопители.

Решение удобно для серверных задач с повышенными требованиями к пропускной способности сети и надежности питания. Форм-фактор 2U помогает разместить систему в совместимой стойке, а конфигурация empty оставляет свободу выбора CPU, памяти и накопителей под конкретную задачу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-620U-TNR серверная платформа 2U

Идентификаторы	
Модель	c768923
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-620U-TNR
Оперативная память	
Тип памяти	До 32 модулей DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	2 CPU семейства Scalable
Накопители и хранение данных	
Хранилище	SATA RAID, 4 отсека LFF и 8 отсеков SFF
Питание	
Мощность БП	2 x 2000 Вт
Монтаж и установка	
Исполнение	Empty

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Подключение и интерфейсы

Трансиверы

В комплекте с SFP+ портами

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x 10 Гбит/с SFP+

Комплектация

Поставка

Только в составе комплекта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-620U-TNR серверная платформа 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>