

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TNR (SYS-221H-TNR)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание SYS-221H-TNR

---

Характеристики товара

---

Фото SYS-221H-TNR

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TNR

Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TNR предназначена для сборки и эксплуатации в стойке формата 2U. Модель ориентирована на серверные конфигурации с двумя процессорами, поддержкой до 32 модулей памяти и гибкой дисковой подсистемой. Исполнение platform only удобно для комплектации под конкретную задачу, когда требуется подобрать процессоры, память, накопители и сетевые компоненты отдельно. В базовой конфигурации предусмотрены 16 отсеков SFF, из них 8 отведены под SAS/SATA и 8 - под NVMe, а также набор кабелей для NVMe и встроенные сетевые интерфейсы 2 x 10GbE и 2 x 10Gb SFP+. Такая архитектура подходит для задач виртуализации, хранения данных, корпоративных сервисов и других сценариев, где важны плотность размещения, скорость доступа к данным и возможность гибкой конфигурации. Платформа поставляется как составной серверный комплект и продается только в составе комплекта.

SYS-221H-TNR рассчитана на построение производительных серверных систем в 2U-шасси с акцентом на сочетание дисков SAS/SATA и NVMe. Конфигурация с двумя сокетами позволяет масштабировать вычислительные ресурсы, а наличие 16 отсеков делает платформу удобной основой для серверов с большим числом быстрых накопителей. Такой формат часто используют в серверных стойках, где требуется компактность корпуса, высокий объем локального хранилища и поддержка разных типов накопителей в одной системе.

Отдельно выделяются сетевые возможности платформы: два порта 10GbE и два порта 10Gb SFP+ позволяют включать ее в инфраструктуру с разными вариантами подключения. Это делает модель удобной как для центральных узлов, так и для систем, которым требуется несколько каналов связи. Комплексный характер поставки важно учитывать при подборе конфигурации, поскольку сама платформа рассчитана на дальнейшую сборку с выбранными процессорами, модулями памяти и накопителями.

Дополнительно в составе обозначены контроллер S3908L, комплект кабелей для 8 NVMe и программный пакет SFT-DCMS-Single. Модельная конфигурация изначально ориентирована на серверный монтаж и дальнейшую интеграцию в готовое решение под конкретные нагрузки.

### Ключевые особенности SYS-221H-TNR

- **Форм-фактор:** 2U, стойка.
- **Процессорная конфигурация:** 2 процессора, без CPU в базовой поставке.
- **Память:** до 32 модулей DIMM, без модулей памяти в базовой поставке.
- **Накопители:** 16 отсеков SFF, 8 x SAS/SATA и 8 x NVMe.
- **Сеть:** 2 x 10GbE и 2 x 10Gb SFP+.
- **Комплектация:** VROCSTNMOD, кабельный комплект для 8 NVMe, S3908L, SFT-DCMS-Single.
- **Исполнение:** продается только в составе комплекта.

### Технические параметры

- **Модель:** SYS-221H-TNR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип: серверная платформа.
- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессоры:** 2.
- **Оперативная память:** до 32 модулей DIMM.
- **Отсеки под накопители:** 16 SFF.
- **Конфигурация накопителей:** 8 SAS/SATA и 8 NVMe.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10GbE, 2 x 10Gb SFP+.

### Комплектация

---

- **Включено:** VROCSTNMOD, 8 NVMe cable kit, S3908L, SFT-DCMS-Single.
- **Исполнение поставки:** без CPU и без DIMM.

### Применение

---

Платформа подходит для создания серверов с высокой плотностью дисковой подсистемы, в том числе систем хранения данных, виртуализации и корпоративных сервисов. Конфигурация с поддержкой SAS, SATA и NVMe позволяет сочетать разные типы накопителей в одном шасси и настраивать систему под нужный баланс емкости и скорости.

Модель удобна для установки в стойку и дальнейшей интеграции в серверную инфраструктуру. Наличие нескольких сетевых интерфейсов помогает организовать подключение к внешней сети и внутренним сегментам без дополнительных плат расширения в базовом сценарии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TNR

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	c768935
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-221H-TNR
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	До 32 модулей DIMM
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Серверная платформа
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	2U
<b>Комплектация</b>	
Комплект поставки	VROCSTNMOD, 8 NVMe cable kit, S3908L, SFT-DCMS-Single
<b>Процессорная подсистема</b>	
Поддерживаемые процессоры	2
Сокет процессора	2 сокета
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Отсеки для накопителей	16 SFF
Конфигурация накопителей	8 x SAS/SATA, 8 x NVMe

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Сеть и интерфейсы**

Сетевые интерфейсы 2 x 10 Гбит/с, 2 x 10 ГБ SFP+

**Монтаж и установка**

Исполнение поставки Только в составе комплекта

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Серверная платформа SuperMicro SYS-221H-TNR

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>