


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-O (MBD-H13SSL-N-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H13SSL-N-O

Характеристики товара

Фото MBD-H13SSL-N-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-O

SuperMicro MBD-H13SSL-N-O - это серверная материнская плата формата ATX, предназначенная для построения совместимых серверных систем на базе сокета SP5 и чипсета SoC. Модель ориентирована на серверные конфигурации, в которых требуется платформа для процессоров соответствующего семейства, большой объем оперативной памяти DDR5 и подключение накопителей SATA и M.2. Плата подходит для сборки серверов, где важны плотность размещения компонентов, возможность подключения большого числа дисков и использование современных модулей памяти.

На плате предусмотрено 12 слотов DDR5 DIMM с рабочим диапазоном 4400 - 4800 МГц, а также 8 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема M.2 PCIe. Такая конфигурация позволяет строить системы с комбинированным хранением данных, использовать накопители для операционной системы, приложений и рабочих массивов, а также подобрать память под требования серверной нагрузки. Форм-фактор ATX делает модель удобной для установки в совместимые корпуса и серверные платформы, где требуется стандартное расположение компонентов и предсказуемая интеграция в готовую систему.

Плата рассчитана на серверное применение в составе инфраструктуры, где важны устойчивое хранение, поддержка большого числа модулей памяти и возможность создать конфигурацию с несколькими накопителями. MBD-H13SSL-N-O может применяться как основа для универсальных серверов, узлов хранения и рабочих платформ, в которых нужны SATA- и M.2-накопители, а также память DDR5 с расширенным диапазоном частот.

Ключевые особенности MBD-H13SSL-N-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** SoC.
- **Сокет:** SP5.
- **Слоты памяти:** 12 x DDR5 DIMM.
- **Частота памяти:** 4400 - 4800 МГц.
- **Порты SATA:** 8 x 6 Гбит/с.
- **Разъемы M.2:** 2 x PCIe.

Технические параметры

- **Тип платы:** серверная материнская плата.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** SoC.
- **Сокет:** SP5.
- **Память:** DDR5 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 12.
- **Диапазон частоты памяти:** 4400 - 4800 МГц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **SATA:** 8 x 6 Гбит/с.
- **M.2:** 2 x PCIe.

Применение

Материнская плата используется для сборки серверных систем, которым требуется поддержка DDR5, достаточное число слотов памяти и возможность подключать как SATA-накопители, так и M.2-устройства. Она подходит для серверов общего назначения, систем хранения данных и узлов с комбинированной дисковой подсистемой.

Модель может быть выбрана для инфраструктурных конфигураций, где нужна совместимая серверная основа под процессоры SP5 и размещение в корпусах формата ATX. Набор интерфейсов и слотов позволяет собрать конфигурацию под задачи обработки данных, виртуализации и хранения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-O

Назначение и классификация	
Назначение	Серверная система
Тип товара	Материнская плата
Идентификаторы	
Модель	c769189
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H13SSL-N-O
Оперативная память	
Частота памяти	4400 - 4800 МГц
Тип памяти	12 x DDR5 DIMM
Процессорная подсистема	
Чипсет	SoC
Сокет процессора	SP5
Накопители и хранение данных	
M.2	2 x PCIe
Интерфейсы накопителей	8 x 6 Гбит/с
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H13SSL-N-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>