

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-F-B (MBD-X14SBI-F-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X14SBI-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X14SBI-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-F-B

SuperMicro MBD-X14SBI-F-B - серверная материнская плата форм-фактора ATX для платформ на базе процессоров Intel с сокетом LGA4710. Модель выполнена на архитектуре SoC без отдельного чипсета и ориентирована на серверные системы, где требуется поддержка DDR5, набор слотов расширения и подключение накопителей через SATA и M.2.

Плата оснащена восемью слотами памяти DDR5 с максимальным объемом до 1024 ГБ. Для расширения доступны три слота PCI Express x16 версии 5.0. В части накопителей предусмотрены четыре порта SATA и два разъема M.2, а на задней панели размещены два сетевых порта RJ-45, два порта USB 3.2 Gen 1, видеовыход VGA (D-Sub) и три аналоговых аудиоразъема. На плате предусмотрено семь разъемов для корпусных вентиляторов 4-pin и основной разъем питания 24 pin.

Исполнение платы зеленое, встроенный процессор отсутствует, как и подсветка элементов. Модель подходит для серверной сборки с базовым набором внешних подключений, возможностью установки нескольких накопителей и поддержкой современной памяти DDR5. Форм-фактор ATX делает плату удобной для совместимых системных корпусов и серверных шасси.

### Ключевые особенности MBD-X14SBI-F-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA4710.
- **Чипсет:** Нет (SoC).
- **Поддерживаемый процессорный бренд:** Intel.
- **Оперативная память:** 8 слотов DDR5, до 1024 ГБ.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI Express x16, версия PCIe 5.0.
- **Накопители:** 4 x SATA и 2 x M.2.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x RJ-45, скорость 1 Гбит/с.
- **Внешние порты:** 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA (D-Sub).
- **Питание:** основной разъем 24 pin.

### Технические параметры

- **Встроенный процессор:** Нет.
- **Цвет:** Зеленый.
- **Подсветка элементов платы:** Нет.
- **Для игрового компьютера:** Нет.

### Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- Тип памяти: DDR5.
- Количество слотов памяти: 8.
- Максимальный объем памяти: 1024 ГБ.

### Накопители и хранение данных

---

- Порты SATA: 4.
- Разъемы M.2: 2.

### Слоты расширения и шины

---

- Версия PCI Express: 5.0.
- Слоты PCIe x16: 3.

### Подключение и интерфейсы

---

- Сетевые порты RJ-45: 2.
- Порты USB Type-A: 2 x USB 3.2 Gen 1.
- Видеовыход: 1 x VGA (D-Sub).
- Аудиоразъемы: 3 аналоговых разъема.

### Охлаждение и вентиляция

---

- Разъемы для вентиляторов: 7 x 4-pin.

### Питание

---

- Основной разъем питания: 24 pin.

### Совместимость

---

- Процессоры: Intel.
- Сокет: LGA4710.

### Применение

---

Плата предназначена для серверных конфигураций на платформе Intel с сокетом LGA4710. Ее используют в системах, где требуется поддержка DDR5, три слота PCIe x16, подключение SATA- и M.2-накопителей, а также два сетевых порта RJ-45 для базовой сетевой инфраструктуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Модель подходит для совместимых серверных корпусов и шасси формата ATX. Наличие VGA, USB 3.2 Gen 1 и нескольких разъемов для вентиляторов позволяет применять плату в инфраструктуре, где важны сервисные подключения и стандартная схема охлаждения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-F-B

<b>Оперативная память</b>	
Максимальный объем памяти	1024 ГБ
Слоты памяти	8
Тип памяти	DDR5
<b>Сертификация и стандарты</b>	
Стандарт Wi-Fi	Нет
<b>Процессорная подсистема</b>	
Встроенный процессор	Нет
Сокет процессора	LGA4710
Поддерживаемые процессоры	Intel
Чипсет	Нет (SoC)
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Скорость сетевого адаптера	1 Гбит/с
Сетевые порты RJ-45	2
<b>Функции и возможности</b>	
Подсветка элементов платы	Нет
Для игрового компьютера	Нет
<b>Подключение и интерфейсы</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Разъемы для вентиляторов	7 x 4-pin
Основной разъем питания	24 pin
Порты USB Type-A	2 x USB 3.2 Gen 1
Аудиоразъемы	3 аналоговых разъема
<b>Видео и графика</b>	
Видеовыходы	1 x VGA (D-Sub)
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	MBD-X14SBI-F-B
Бренд	Supermicro
Модель	c769200
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Разъемы M.2	2
Порты SATA	4
<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Зеленый
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Слоты расширения и шины**

Версия PCI Express 5.0

Слоты PCIe x16 3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>