

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-TF-B (MBD-X14SBI-TF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X14SBI-TF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X14SBI-TF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-TF-B

SuperMicro MBD-X14SBI-TF-B - серверная материнская плата формата ATX с сокетом LGA4710 и архитектурой на базе SoC без отдельного чипсета. Плата рассчитана на процессоры Intel и ориентирована на сборку серверных систем, где важны поддержка DDR5, расширение по PCI Express 5.0 и наличие нескольких интерфейсов для накопителей, сети и периферии. Наличие восьми слотов памяти DDR5 позволяет строить конфигурации с большим объемом ОЗУ, а три слота PCIe x16 дают возможность подключать совместимые платы расширения и контроллеры. Зеленое исполнение платы соответствует типичному цветовому оформлению серверных плат.

Конфигурация MBD-X14SBI-TF-B включает два разъема M.2, четыре порта SATA, пару сетевых портов RJ-45, два разъема USB 3.2 Gen 1 и видеовыход VGA (D-Sub). Такая компоновка делает плату удобной для серверных сборок, где требуется сочетание встроенных интерфейсов, гибкости по накопителям и возможности вывода изображения для обслуживания системы. Отсутствие встроенного процессора, игровой ориентации и подсветки подтверждает прикладной серверный характер изделия.

Модель подходит для построения серверных платформ на процессорах Intel в корпусах с форм-фактором ATX. Поддержка DDR5 и PCIe 5.0, а также максимальный объем памяти до 1024 ГБ позволяют использовать плату в системах, где востребованы ресурсы по памяти и современная шина расширения. Набор интерфейсов и разъемов рассчитан на серверное применение и обслуживание в составе совместимой платформы.

Ключевые особенности MBD-X14SBI-TF-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** LGA4710.
- **Чипсет:** SoC, без отдельного чипсета.
- **Память:** 8 слотов DDR5, до 1024 ГБ.
- **Расширение:** 3 слота PCIe x16, PCI Express 5.0.
- **Накопители:** 4 SATA, 2 M.2.
- **Интерфейсы:** 2 RJ-45, 2 x USB 3.2 Gen 1, VGA (D-Sub).
- **Питание:** 24 pin.

Применение

Материнская плата предназначена для сборки серверных систем на базе процессоров Intel в формате ATX. Она подходит для платформ, где требуется современная память DDR5, несколько слотов расширения и набор встроенных интерфейсов для подключения накопителей и периферии.

Модель может использоваться в серверных корпусах и совместимых системах, где нужны разъемы M.2, порты SATA, сетевые подключения RJ-45 и видеовывод для локального обслуживания. Плата ориентирована на эксплуатацию в серверном окружении и построение конфигураций с большим объемом памяти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-TF-B

Подключение и интерфейсы

USB 2 x USB 3.2 Gen 1

Основной разъем питания 24 pin

Порты USB Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1

Сертификация и стандарты

Стандарт Wi-Fi Нет

Процессорная подсистема

Встроенный процессор Нет

Сокет процессора LGA4710

Поддерживаемые процессоры Intel

Чипсет SoC, без отдельного чипсета; Нет (SOC)

Для процессоров Intel

Сеть и интерфейсы

Скорость сетевого адаптера 10 Гбит/с

Количество сетевых портов RJ-45 2

Сетевые интерфейсы 2 RJ-45

Функции и возможности

Подсветка элементов платы Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Для игрового компьютера	Нет
Видео и графика	
Видеовыходы	VGA (D-Sub); 1 x VGA (D-Sub)
Питание	
Конфигурация БП	24 pin
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X14SBI-TF-B
Бренд	Supermicro
Модель	c769202
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	2 M.2
Количество портов SATA	4
Количество разъемов M.2	2
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCIe x16
Версия PCI Express	5.0
Слоты PCIe x16	3
Оперативная память	
Максимальный объем памяти	1024 ГБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты памяти	8
Тип памяти	DDR5; 8 слотов DDR5
Цвет и внешний вид	
Цвет	Зеленый
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X14SBI-TF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>