

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H12SSL-CT-B (MBD-H12SSL-CT-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-H12SSL-CT-B

Характеристики товара

Фото MBD-H12SSL-CT-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-H12SSL-CT-B

Материнская плата SuperMicro MBD-H12SSL-CT-B выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для построения серверных систем на платформе AMD EPYC с сокетом SP3. Модель ориентирована на установку в совместимые серверные корпуса и применяется там, где требуется надежная базовая платформа для хранения данных, сетевой инфраструктуры, виртуализации и корпоративных вычислений. Карточка включает важные аппаратные параметры: 8 слотов DDR4 DIMM, 8 портов SATA 6 Гбит/с и 2 разъема M.2 PCIe.

Плата подходит для серверных конфигураций, в которых важны поддержка нескольких модулей памяти, организация дисковой подсистемы на SATA-накопителях и быстрых NVMe-решениях формата M.2, а также возможность собрать систему в стандартном ATX-исполнении. Сокет SP3 определяет совместимость с соответствующими процессорами серверного класса, а набор интерфейсов позволяет использовать плату как основу для универсального серверного узла в корпусах и шасси SuperMicro.

Модель MBD-H12SSL-CT-B рассчитана на работу в составе серверной платформы, где требуются предсказуемое поведение под нагрузкой, достаточный объем памяти и гибкость по подключению накопителей. Такая плата уместна в файловых серверах, вычислительных узлах, системах хранения начального и среднего уровня и в проектах, где требуется сочетание форм-фактора ATX с серверной функциональностью.

Ключевые особенности MBD-H12SSL-CT-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сокет:** SP3.
- **Слоты памяти:** 8 DDR4 DIMM.
- **Порты SATA:** 8 x SATA 6 Гбит/с.
- **Разъемы M.2:** 2 x M.2 PCIe.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-H12SSL-CT-B.
- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Назначение:** Серверная.
- **Платформа процессора:** AMD EPYC.

Применение

Материнская плата используется в серверных системах, где требуется поддержка процессоров SP3, нескольких модулей DDR4 и смешанной дисковой подсистемы на SATA и M.2 PCIe. Она подходит для построения серверов общего назначения, файловых хранилищ и вычислительных конфигураций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Благодаря форм-фактору ATX плата совместима с широким кругом серверных корпусов, а набор разъемов позволяет гибко собрать систему под задачи хранения, виртуализации и прикладных сервисов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-H12SSL-CT-B

Идентификаторы	
Модель	c769869
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-H12SSL-CT-B
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	8 DDR4 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	SP3
Платформа процессора	AMD EPYC
Накопители и хранение данных	
Порты SATA	8 x SATA 6 Гбит/с
Разъемы M.2	2 x M.2 PCIe

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-H12SSL-CT-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>