

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики SuperMicro SYS-620C-TN12R серверная платформа 2U (SYS-620C-TN12R)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание SYS-620C-TN12R

Характеристики товара

Фото SYS-620C-TN12R

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro SYS-620C-TN12R серверная платформа 2U

SuperMicro SYS-620C-TN12R - серверная платформа форм-фактора 2U для построения производительных серверов с двухsocketной архитектурой на процессорах LGA-4189. Модель ориентирована на использование памяти ECC DDR4-3200 и конфигураций с комбинированной дисковой подсистемой, где в одном шасси доступны отсеки под накопители 3.5 / 2.5 дюйма и интерфейсы NVMe, SATA и SAS. Такое исполнение позволяет собрать сервер под виртуализацию, файловые задачи, прикладные сервисы и другие нагрузки, где востребованы разные типы накопителей и расширение через PCIe.

Платформа поддерживает до 12 накопителей 3.5 / 2.5 дюйма с hot-swap, четыре слота PCIe 4.0 x8 FHHL, два слота PCIe 4.0 x16 FHHL и два слота PCIe 3.0 x2 для NVMe M.2. Для сетевого подключения предусмотрен один двухпортовый интерфейс 1GbE RJ45, а питание реализовано через два блока по 1200 Вт. Комплектация bundle3 и набор интерфейсов делают модель удобной основой для серверных систем с акцентом на хранилище, расширяемость и сетевую связность.

Серверная платформа SuperMicro SYS-620C-TN12R относится к семейству серверных шасси, которые поставляются для дальнейшей конфигурации под задачи заказчика. В составе платформы предусмотрены ресурсы для установки процессоров, памяти, накопителей и карт расширения, а также для построения системы в совместимом серверном окружении.

Ключевые особенности SYS-620C-TN12R

- **Форм-фактор:** 2U.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA-4189.
- **Память:** ECC DDR4-3200.
- **Накопители:** до 12 x 3.5 / 2.5 дюйма, hot-swap.
- **Интерфейсы накопителей:** NVMe, SATA, SAS.
- **Слоты расширения:** 4 x PCIe 4.0 x8 FHHL и 2 x PCIe 4.0 x16 FHHL.
- **Слоты M.2:** 2 x PCIe 3.0 x2 NVMe M.2.
- **Сеть:** 1 x Dual-Port 1GbE RJ45.
- **Питание:** 2 x 1200 Вт.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверная платформа.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** SYS-620C-TN12R.
- **Тип памяти:** ECC DDR4-3200.
- **Формат накопителей:** 3.5 / 2.5 дюйма.
- **Конфигурация накопителей:** NVMe, SATA, SAS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Количество накопителей:** до 12.
- **Слоты PCIe 4.0 x8 FHHL:** 4.
- **Слоты PCIe 4.0 x16 FHHL:** 2.
- **Слоты NVMe M.2:** 2.
- **Сеть:** 1 x Dual-Port 1GbE RJ45.
- **Блоки питания:** 2 x 1200 Вт.

Применение

Платформа подходит для серверов, где требуется гибкость по типам накопителей и возможность наращивания дисковой и вычислительной конфигурации. Комбинация hot-swap-отсеков, PCIe-слотов и M.2 позволяет использовать ее как основу для корпоративных и прикладных систем.

Модель удобна для виртуализации, файловых сервисов, инфраструктурных узлов и других задач, где важны разные классы накопителей в одном шасси, расширение через PCIe и наличие двух блоков питания. Форм-фактор 2U помогает разместить систему в стандартной серверной стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro SYS-620C-TN12R серверная платформа 2U

Идентификаторы	
Модель	c771525
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	SYS-620C-TN12R
Оперативная память	
Тип памяти	ECC DDR4-3200
Назначение и классификация	
Тип товара	Серверная платформа
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	2U
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	До 12 x 3.5 / 2.5 дюйма, hot-swap
Слоты M.2	2 x PCIe 3.0 x 2 NVMe M.2
Интерфейсы накопителей	NVMe, SATA, SAS
Процессорная подсистема	
Сокет процессора	2 x LGA-4189
Питание	
Мощность БП	2 x 1200 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения и шины

Слоты PCIe 4.0 x8 FHHL 4

Слоты PCIe 4.0 x16 FHHL 2

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 1 x Dual-Port 1 Гбит/с RJ-45

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro SYS-620C-TN12R серверная платформа 2U



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>